

15710

15710



C2 52-  
EAD-1

MODELO de UTILIDAD

que por veinte años, se solicita, por introducción en España, a favor de don Benito Manso Alonso, de nacionalidad y residencia españolas, que ha de recaer sobre

"Perforador simple de un solo agujero"

=====

M e m o r i a      d e s c r i p t i v a .

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

El presente registro de Modelo de Utilidad, tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva en todo el territorio nacional, de un invento importado de los Estados Unidos de América, relacionado con los perforadores de papel o cartulina, conforme se describe a continuación y se representa en forma gráfica, aunque a título de ejemplo, en el plano que se acompaña.

5

En la fig.I, se presenta una vista en alzado y debajo otra en planta, y en la fig.II, un corte del perforador simple, para un solo taladro u orificio.

10



15

Existen en la actualidad, perforadores dobles o simple, para utilizarlos sobre papel o cartulina, pero todos ellos son mas o menos voluminosos o pesados, ya que se componen de elementos complicados o grandes. El que nos ocupa es para un solo taladro, y es de los llamados pequeños o enanos, y sin embargo, sus efectos de perforación iguales a los demas conocidos.

20

Por su reducido tamaño y peso, permite usarlo como perforador de bolsillo, y ademas taladrar donde mejor convengan, sin supeditarse a ninguna medida arbitraria.

25

El perforador, se utiliza introduciendo el papel o cartulina en la ranura (4), y accionando la palanca (8), baja la cabeza (9), con su perforador propiamente dicho (12), que atraviesa el orificio (11), despues de haber taladrado el papel o cartulina. Al retirar el dedo de la palanca el resorte (10), acciona automaticamente, haciendo subir al perforador juntamente con la palanca, a su posición primitiva, quedando de forma, de que pueda utilizarse de nuevo.

30

Otros elementos que se detallan en el plano son: N° 1-Cuerpo de la palanca. 2 Bisagra, 3 portaperforador, 5 la base, 6 uniones, 7 cuerpo base,

35

La forma, materiales, dimensiones, etc. serán variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del invento que se describe, anteriormente, cuyos términos deben ser tomados en forma amplia y nunca limitativa.

40

---

N o t a            d e

R E I V I N D I C A C I O N E S .

45

Se reivindica, por la introducción en España, a favor de don Pedro Manso Alonso, de nacionalidad y



residencia españolas, por los extremos siguientes:

50

PRIMERO. Por un "perforador simple de un solo agujero" caracterizado por estar constituido de palanca de accionamiento, con perforador, y resorte de impulsión, que al accionar la palanca, baja la cabeza con su perforador, que atraviesa un orificio, despues de haber taladrado el papel o cartulina, volviendo a su primitivo sitio, al retirar el dedo de la palanca, mediante un resorte.

55

SEGUNDO.- Por un "perforador simple de un solo agujero", caracterizado porque su tamaño reducido, permite utilizarlo como perforador de bolsillo, y su construcción, para taladrar, donde mas convenga, sin supeidrtarse a una medida arbitraria.

60

TERCERO.- Por un "Perforador simple de un solo agujero".-

65

Tal y como queda descrito en la memoria precedente y para los fines, que en la misma, se dejan bien especificados, la que consta de tres hojas mecanografía das, por una sola cara, y de un plano, para la mejor comprensión del invento.

Madrid, a dos de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

69

P.A. de don Benito Manso Alonso,

ENRIQUE RODRIGUEZ RIVAS  
POR PODER

E/ND-1

FIG. I






FIG. II



San Sebastian 5 Agosto 1947

Escala variable