

15723

15723

MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS: ESPAÑA.

DURACION: 20 AÑOS.

OBJETO: "UN DISPOSITIVO PARA LA  
"SUJECCION DE AMPOLLAS".

---

A nombre de : DON SALVADOR ALMERICH MOTOS.

Residente en: VALENCIA.

Nacionalidad: ESPAÑOLA.

(M. U. 76. J/L)



En la actualidad existen diferentes tipos de cajas de ampollas para medicamentos, pero todas ellas adolecen de defectos tales, que en la práctica no cumplen el fin a que son destinadas.

5.- El principal inconveniente de todas las cajas en uso consiste precisamente en que la sujeción de las ampollas es muy imperfecta.

Precisamente con este Modelo de Utilidad se quiere proteger un dispositivo de sujeción de ampollas para medicamentos, el cual, tras largo estudio, ha venido a resolver este problema que tiene una gran trascendencia en los laboratorios farmacéuticos.

10.- Para mejor comprensión del invento se ha dotado a esta memoria descriptiva de una hoja de dibujo, en la cual se aprecia con toda claridad el dispositivo antes indicado.

15.- En la única figura de que consta el dibujo se ve que el Modelo de Utilidad objeto de esta memoria descriptiva consta de un trozo de cartón que adopta la forma rectangular, con dos a modo de solapas o pestañas en los lados laterales, las cuales al doblarlas con otra situada en el lado inferior y dos hendiduras practicadas en la parte superior, se forma la armadura típica de las cajas de ampollas.

20.- En el centro del cartón se han practicado unos

25.-



orificios que adoptan la forma de las ampollas y cuyos cuellos quedan doblados por una hendidura de la parte superior para la colocación de las ampollas por la parte de la cabeza.

30.-

REIVINDICACIONES.

1ª.- Un dispositivo de sujeción de ampollas, caracterizado por un trozo de cartón de forma rectangular, con dos a modo de solapas o pestañas, una en cada lado lateral, las cuales al doblarlas hacia abajo, a la vez que otra situada en el lado inferior, así como las dos

35.-

hendiduras practicadas en la parte superior, forman la armadura de la caja, habiéndose practicado varios orificios que adoptan la forma de las ampollas y cuyo cuello queda doblado por la hendidura superior (la de abajo)

40.-


para permitir colocar la cabeza de las ampollas, colocándose el cuerpo de la ampolla en la parte correspondiente al orificio.

2ª.- "UN DISPOSITIVO DE SUJECION DE AMPOLLAS".

Madrid, 5 SEPT. 1947

SALVADOR ALMERICH MOTOS.

P. A.  
*Salvador Almerich Motos*



Escala variable  
MADRID, 5 septiembre 1.947.  
P. A.