

15777



15777

MEMORIA DESCRIPTIVA

DE

UN MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA, A FAVOR DE DON JOSE LUIS RIBERA CHACON, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN BILBAO, calle Henao, núm. 16

s o b r e:

"CIERRE DE CREMALLERA PERFECCIONADO APLICABLE A TODA CLASE DE PRENDAS DE USO PERSONAL O NO"

-----oOo-----

Hace muchos años, que se conocen en el mercado, los llamados cierres relámpagos o de cremallera que, en esencia, están constituidos por dos filas de dientes, de acero ú otro material adecuado, incluso bakelita, que mediante el esfuerzo de unión que ejerce la pieza intercalada entre ambas, se consigue un cierre, muchas veces perfecto, aún cuando se precise de una exactitud realmente extraordinaria, para impedir que los dientes no se desajusten en cuyo caso, se precisa de un gran trabajo hasta conseguir

5 -

10 - que la pieza directora consiga nuevamente, que el cierre



llene la función a que está destinado.

El presente modelo de utilidad, se contráe a un nuevo cierre de cremallera, constituido en sus líneas esenciales, por un cursor de características desconocidas, y por -  
5 - dos tiras en forma de espiral, que hace las veces de los conocidos dientes en los actuales cierres relámpago.

Para mejor comprensión del objeto del presente registro, en los dibujos adjuntos, y a título de ejemplo, se representa una forma de ejecución, y en los que:

10 - La figura 1ª, representa la vista de un bolsillo - dotado de un cierre de las características que se reivindican.

La figura 2ª, es una vista ampliada del cierre propiamente dicho, con su elemento cursor.

15 - La figura 3ª, es una vista de la espiral en uno de sus lados, y

La figura 4ª, es otra vista de la espiral paralela, mostrando su especial disposición constructiva.

De acuerdo con dichos dibujos, sobre un bolsillo -  
20 - (1) ú otra prenda de uso personal o no, se establece un cierre de cremallera (2) formado por dos espirales (3 y 3') esta última de una disposición constructiva conforme y se aprecia en la figura 4ª, que se abren y cierran mediante el cursor (4) de tipo conocido, a voluntad del usuario.

25 - Si bien los detalles de construcción, dados a título de ejemplo, representan una forma preferida de ejecución del presente registro, ha de entenderse que no queda limitada la misma, y que se incluye en la protección, cualquier forma modificada de la misma, incluso el empleo de cualquier  
30 - material apto para la construcción de esta clase de cierres,



sin que por ello se altere ni modifique la esencialidad -  
del modelo que se protege.

N O T A

En resumen; el modelo de utilidad, recaerá sobre  
5 - las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Cierre de cremallera perfeccionado, aplicable  
a toda clase de prendas de uso personal o no, caracteriza-  
do por establecerse dos filas en espiral, que hacen las -  
veces de diente, y que se cierran y abren mediante el cur-  
10 - sor, a voluntad del usuario.

2ª.- Cierre, de cremallera perfeccionado, aplicable  
a toda clase de prendas de uso personal o no, caracteriza-  
do porque una de las espirales, a virtud de su especial -  
disposición constructiva, establece la unión con la para-  
15 - lela, al pasar el cursor en la forma conocida.

3ª.- "CIERRE DE CREMALLERA PERFECCIONADO APLICABLE  
A TODA CLASE DE PRENDAS DE USO PERSONAL O NO"

Según se describe en la presente memoria que cons-  
ta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y -  
20 - dibujos.

Madrid, 16 de septiembre de 1947

Francisco Javier Plaza  
P. P.






Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4.

**ESCALA VARIABLE**

Madrid 16 de Sep de 1947

Francisco Javier Plaza

P. P.