

15868



6 OCT. 1947

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

---

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Doña Margarita DE LA FUENTE LLANO, de nacionalidad española, residente en Cofiño (Oviedo),—

P O R

" CUBRE PUNTAS PARA AGUJAS DE LABORES "

---

---

5 El incremento que ha tomado la confección de artículos de punto de media, tales como jerseys, rebecos, chalecos, etc., hace cada día mas frecuente este tipo de labores, ya como trabajo puramente doméstico o de distracción, ya como trabajo de artesanía, y por ello es grande el número de mujeres que lo practican y ello ha hecho ver la necesidad de encontrar un dispositivo que proteja y cubra las puntas o extremos de las agujas, para evitar el peligro que supone, especialmente para los niños, por un lado, y, por otro, para impedir que las agujas se salgan de la labor empezada y se deshaga el punto estropeando parte de la labor realizada, durante los momentos de interrupción de la confección de la prenda.

10



15 Para evitar los inconvenientes apuntados, se ha ideado  
después de numerosas pruebas, el objeto de la presente Memo-  
ria descriptiva, que consiste, según se aprecia en el adjunto  
dibujo, en dos cuerpos (A-B) simétricos, socavados en forma -  
ojival, cuya parte exterior pueda adoptar, bien una forma, -  
así mismo, ojival y a cualquiera otra que se desee, tales co-  
20 mo cabezas, frutas, etc., etc., y estando constituidos dichos  
cuerpos de madera, metal o materias plásticas; entre ambos -  
cuerpos se extiende un par de tiras o cordones elásticos (C-D)  
cuya elasticidad se consigue mediante muelles, caucho o teji-  
do elástico, de tal manera que las cavidades de los cuerpos -  
25 (A-B) quedan enfrentados, lo que permite introducir en una de  
las oquedades uno de los extremos de la aguja y, haciendo ce-  
der las tiras de unión, se introduce el extremo opuesto en la  
oquedad contraria, quedando afianzado los dos cuerpos merced  
a la elasticidad de las dos bridas que tienden a unirlos.

30 Tanto los cuerpos (A-B), como las bridas (C-D), pue-  
den ir desnudas o bien recubiertas de cualquier tejido, y en  
uno o varios colores, para darles una decoración caprichosa.

Naturalmente el cambio de forma, dimensiones, mate-  
rias y detalles accesorios, no supone cambio en el funciona-  
35 miento de la idea, ni en los resultados prácticos del dispo-  
sitivo que se reivindica.

#### N O T A

EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que por  
veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de re-  
40 caer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª:- CUBRE PUNTAS PARA AGUJAS DE LABORES, que se ca-  
racteriza por estar constituido por dos cuerpos simétricos,  
de cualquier material apropiado, cuya forma externa puede -  
variar caprichosamente, y estando socavados interiormente en  
45 forma de ojiva, para alojar en su interior las extremidades



15868

- 6 Oct. 1947

- 3 -

50 de las agujas y hallándose unidos entre sí mediante un par -  
de bridas alásticas de caucho, muelles o tejido elástico, de  
menor longitud que las de las agujas, a fin de que colocadas  
éstas con sus extremos opuestos en cada una de las oquedades  
descritas, la elasticidad de las bridas, tendente a unir las,  
las mantenga en su posición.

2ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el  
que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad, que por vein  
te años, se solicita para España y sus Colonias, -----

55



p o r

\* CUBRE PUNTAS PARA AGUJAS DE LABORES \*

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria  
Descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por -  
una sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 6 de Octubre de 1.947.

P. A.,  
PEDRO FELIU MARA,  
P. P.



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 6 OCTUBRE 1.947  
P.A,