



15890

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA MODALIDAD DE CINTAS Y RUEDAS PARA EVITAR EL PATINAJE DE LAS CINTAS DE FECHADORES, NUMERADORES, MULTIFORMULAS Y APAREJOS SIMILARES", a favor de D. Francisco Muncunill Vilaró, de nacionalidad española, domiciliado en Manresa, Casanovas, 8, int.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

- En la actualidad los fechadores, numeradores, multi-fórmulas, y demás timbres o sellos de indicación variable, en los que las diversas cifras o signos quedan dispuestos sobre cintas sin fin de caucho, adolecen del defecto de
5. que se produce rápidamente un desgaste en la guarnición de esmeril de las ruedas que sirven para hacer avanzar o retroceder cada una de las cintas: como consecuencia de ello al hacer rodar una de estas ruedas, patina la cinta y no se mueve; precisa entonces empujar la rueda con un palillo
 10. para hacerla avanzar.

El recurrente ha ideado una nueva modalidad de cintas y ruedas que resuelve esta cuestión, resultando su uso

mucho más cómodo y seguro.

15. Siendo esta modalidad nueva y de su propia invención el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación, mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

20. En los adjuntos dibujos se muestra a título de ejemplo la cinta y la rueda de avance esenciales en la nueva modalidad.

25. La novedad consiste en que la rueda -1- con que se hace avanzar a la cinta es dentada. Asimismo, la cinta -2- en su cara interna está dentada a modo de cremallera. Por tanto al quedar montada la cinta en el timbre general basta accionar la ruedecita exterior -3- solidaria con la -1- para obtener un avance seguro y regular en la cinta -2-. Con el dentado posterior de la cinta se consigue además dar a esta más elasticidad y por tanto una mayor eficacia y limpieza en sus impresiones sobre el papel.

30. Las ruedecitas -1- dentadas pueden ser de metal, hierro, madera o de materias plásticas.

35. En general a los efectos legales del registro que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la modalidad de cintas y ruedas de los aparejos en cuestión.



N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

40. 1.- Una modalidad de cintas y ruedas para evitar el patinaje de las cintas de fechadores, numeradores, multifórmulas y aparejos similares, caracterizada por el hecho de que las ruedecitas de avance para cada una de las cintas sin fin de caucho de que se componen los mismos, sea dentada, engranando sus dientes con unas ramuras a modo de cremallera sin fin y flexibles moldeadas en la parte in-

45.

terna de aquellas cintas de caucho; con lo que los movimientos o avances que deseen darse a cada una de estas para conseguir una determinada impresión, serán seguros, precisos y regulares; y por otra parte la cinta será más elástica a los efectos de una impresión limpia.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:


55. 2.- "UNA MODALIDAD DE CINTAS Y RUEDAS PARA EVITAR EL PATINAJE DE LAS CINTAS DE FECHADORES, NUMERADORES, MULTIFORMULAS Y APAREJOS SIMILARES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona veintidos de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

P.A. de D. Francisco Muncunill Vilaró,

L. DURÁN
P. P.



15890




FIG. I

FIG. II





FIG. III



Barcelona 22 septbre. 1907.

L. DURÁN
P. P.

Escala Variable