



15903

15903

M O D E L O D E U T I L I D A D

por "ASIENTO SUPLEMENTARIO DE QUITA Y PON PARA PERMITIR
UTILIZAR LOS "WATER-CLOSETS" CORRIENTES A LOS NIÑOS DE
CORTA EDAD", a favor de Dña. Concepción FLORES GRAS y Dña.
Isabel Mc.RAE, residentes en Barcelona, calle del Obispo
Irurita, nº 2.-----

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

Este Modelo de Utilidad, se refiere a un asiento suplementario de quita y pon que, aplicado sobre la taza de los water-closets, permite la utilización de estos por los niños de corta edad.

5 El dispositivo de que se trata, comprende un asiento propiamente dicho, pero de las dimensiones apropiadas a los niños a que se destina, provisto de unos apoyos laterales para los brazos y de un respaldo, y contando con unos pies en su parte inferior por los que, a presión ligera, se monta en el borde de la taza sobre la que se es-

10



tablece.

El asiento así dispuesto, queda un tanto elevado sobre aquella, lo que tiene el inconveniente de que, al orinar el niño, saldrían los orines por encima del borde anterior de la taza; pero para evitar esta deficiencia figura, en la parte delantera de aquel, una pieza hueca, a modo de pantalla colectora a la que van a parar los orines que vierten precisamente en el interior de la taza.

En los dibujos de la Hoja adjunta, se representa el dispositivo que se preconiza, visto en conjunto y perspectiva en la Fig. I, en tanto que, las Figs. 2 y 3, son una vista de frente y una sección vertical respectivamente del colector de orines.

Una placa -1-, constituye el asiento de dimensiones adecuadas al fin a que se destina, en cuyo borde posterior va establecido un respaldo -2-, y en sus laterales, unos montantes para unos largueros -3-, que sirven de apoyo para los brazos del niño sentado en aquel. Tanto el respaldo -2-, como los apoyos -3-, pueden ser fijos o ir articulados entre sí y con la placa -1-, a fin de que puedan plegarse conjuntamente.

La placa -1-, en su cara inferior, presenta unos salientes -4-, cuyo número, forma y distribución, pueden ser variables y que, a presión ligera, penetran en el interior de la boca de la taza del water, con lo que queda colocada y debidamente afianzada sobre aquella la propia placa -1-. Esta, en su parte delantera, presenta una escotadura -5-, que ocupa una pieza -6-, que lateralmente presenta unos salientes huecos -7-, que encajan, a presión ligera, en las dos zonas inmediatas -8-, de la escotadura -5-.



La pieza -6-, se prolonga por la parte inferior en un apéndice -6'-, que penetra en la taza del water, en la que se vierte el líquido que va a parar en la misma.

Las dimensiones del conjunto descrito, podrán ser variables, como lo serán el material de que se fabriquen sus distintas partes componentes, sus detalles de orden constructivo y en general, en todo cuanto no altere, cambie o modifique, la esencialidad del objeto del Modelo de Utilidad descrito.

10

- N O T A -

Se REIVINDICA como objeto de este MODELO DE UTILIDAD:

1º Asiento suplementario, de quita y pon, para permitir utilizar los waterclosets corrientes, a los niños de corta edad, que en su esencialidad, consiste en una placa agujereada en su parte central, que constituye el asiento a utilizar por los niños, provista de un respaldo y unos apoyos laterales para los brazos; y en su cara inferior, de unos salientes que penetran a presión ligera en la boca de la taza sobre la que aquel se establece, para el afianzamiento de la misma.

20

2º El propio asiento suplementario de la reivindicación primera, en el que, la placa que lo constituye, presenta en su parte delantera, una escotadura en la que se monta, a simple presión, una pieza alargada en sentido vertical, cóncava por la parte interior del asiento y que, por la inferior, penetra en la taza, de manera que los orines que se recogen en la parte superior de la propia pieza, vierten en esta forma en el interior de la taza correspondiente.

25

30

3º El propio asiento en el que, la pieza colectora de-

15903
15903



tallada en la reivindicación segunda, presenta a ambos lados, un saliente hueso por el que se monta, a presión, en las zonas inmediatas a la escotadura delantera de la placa del propio asiento.

5 4º El asiento de la reivindicación primera, en el que el respaldo y los apoyos de los brazos pueden ser fijos o articulados, en este último caso, para que el conjunto sea plegable.

10 5º ASIENTO SUPLEMENTARIO DE QUITA Y PON PARA PERMITIR UTILIZAR LOS "WATER-CLOSETS" CORRIENTES A LOS NIÑOS DE CORTA EDAD".

Madrid ⁹ 0 de Octubre de 1947.

Concepción FLORES

Isabel Mc. RAE

p. a.

FIG.1




FIG.2




FIG.3

