

10007

SE/.

15957

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "Protector para plantas", a favor de Don José M^a. Arbelli Hidalgo, residente en Alicante, Avda. del Poeta Zorrilla, Chalet.-

.

El presente modelo de utilidad, se refiere a un protector destinado a preservar las plantitas y siembras delicadas, bien se traten de plantaciones que así lo aconsejen, o cuando a cualquier clase de ellas se las quiere evitar los daños producidos por roedores (como los conejos) o de los pájaros en la siembra.

5

Esencialmente el dispositivo que reivindicamos consiste en una superficie cilíndrica, prismática, cónica o piramidal, así como troncos de cono o de pirámide, pudiendo ser en su base superior abiertos o cerrados, construidos de alambrado de malla o análogo y según se trate de una u otra figura geométrica estarán construidos por generatrices o aristas que estarán materializadas por varillas que terminan en punta que al clavarse en el terreno, proporcionan el apoyo y firmeza necesaria al protector. Las restantes pueden servir solo para armar el conjunto, pero las que correspon-

10

dan a la abertura del desarrollo, irá materializada por dos varillas que sirvan para el cierre del dispositivo.

Este puede construirse con cualquier material apropiado para el fin que se persigue; pero con preferencia se utilizará el alambrado de malla, en sus diferentes dimensiones (la elección de ésta, depende de la protección, que en cada caso se desee) que se fabrica y vende en el mercado, pudiendo ser de simple o de triple torsión. También las dimensiones del cilindro, prisma, cono o pirámide, dependerán en cada caso del tamaño de la planta o similar a proteger; pero como todas las variaciones indicadas así como las que puedan hacerse en otros detalles de presentación no afectan a la esencialidad reivindicada, los distintos protectores que con tales modificaciones puedan construirse, serán variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que presentamos solo a título de ejemplo, para mayor concreción de esta memoria descriptiva.

La figura primera, representa un protector de forma de pirámide, triangular, visto en perspectiva.

La figura segunda se refiere al desarrollo de la superficie del mismo abierto por la arista de cierre, que para formar el mismo, está materializada por dos varillas.

Como claramente se ve en las figuras las cuatro varillas -1- de las tres que terminan, como hemos indicado en puntas de enclavamiento -2-, sostienen la tela metálica -3- que forma la protección. Si la rigidez de tal tela no es suficiente para por sí sola asegurar la forma plana de las caras del dispositivo, los lados inferiores de los correspondientes triángulos pueden ir ma-

terializados por otras varillas que con las -1- aseguren la conservación de la debida forma. E igualmente cuando así lo exija el tamaño del dispositivo, se podrá aumentar el número de generatrices necesarias para mantener la rigidez del sistema, y cuando se trate de superficie de forma cilíndrica o prismática, así como de troncos de cono o pirámides, la base superior del sistema, podrá ir o no armada con varillas para mantener su forma, si así lo aconsejan las circunstancias de cada caso, como podrá ser cubierta con la malla que constituye el dispositivo.

10

N O T A

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Protector para plantas, caracterizado porque está constituido por una superficie cilíndrica, prismática, cónica o piramidal, así como troncos de cono o de pirámide, pudiendo ser su base superior abierta o cerrada de alambrado de malla o similar, de las características apropiadas al caso, tres generatrices como mínimo materializadas por varillas que terminan en punta para clavar en el suelo el dispositivo, formando triangulo la proyección de las mismas.

2.- Protector para plantas según la reivindicacion anterior, caracterizado porque las restantes aristas o generatrices pueden estar tambien formadas por varillas, así como limitar del mismo modo las partes superior e inferior de la malla, según lo requiera la rigidez de ésta y la figura geometrica empleada en el dispositivo; estando en todo caso materializada por dos varillas la parte porque se cierra el protector, cada una de las cuales queda en un lado al abrirlo.

3.- " Protector para plantas ".

15957

-4-

Según se describe y reivindica en la presente memoria
descriptiva y se ilustra con los planos que a la misma se acom-
pañan,

Consta esta memoria de cuatro hojas foliadas y escritas a
máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 21 de Octubre de 1.947.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. C. C.', written in a cursive style.

15957

15957



Fig. 1.





Fig. 2.



ESCALA VARIABLE
M. Arbolí