

16089

16089



107

MEMORIA DESCRIPTIVA.

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS: ESPAÑA.

DURACION: 20 AÑOS.

OBJETO: "UN APARATO DOMESTICO PARA SERVICIO DE COCINA".

A nombre de : DON VICTORIANO TRAZOLA MENDICUTE.

Residente en: EIBAR. (Guipúzcoa).

Nacionalidad: ESPAÑOLA.

(M.U. 92 J/L.)

16089



Este Modelo de Utilidad es desde luego, un excelente auxiliar para toda ama de casa, pues éste utensilio muy bien puede ayudarle en innumerables labores de cocina, tales como el desgranado de guisantes, habichuelas y judías, así como también para el rebanado de patatas, zanahorias, rábanos, remolachas y manzanas, etc.

Consta dicho aparato de: un soporte (1) de chapa ó de otro material cualquiera que formando de una doble escuadra en el extremo inferior cuya abertura sirva de asiento al borde de la mesa, la cual después se aprisiona por medio del tornillo de sujeción (2), y por el otro extremo que se fija con pasadores a una caja de mecanismo (3). Este caja de mecanismo que lleva dos canales por cada lateral inferior y superior, hace de cojinetes a los ejes de los rodillos. En los citados en primer lugar, se introduce el del rodillo acanalado (4) que vá provisto de una manivela de accionamiento (A), y en las otras dos los del rodillo de goma (5), cuando se desea para la labor de desgranado y el de las cuchillas circulares (6) si es para el rebanado.

Los ejes de los rodillos acanalados, el de goma y el de las cuchillas, llevan en sus extremos los engranes B, C y D: el primero es el que al accionar en la manivela transmite movimiento giratorio a los otros dos.

El montaje de los rodillos en el interior de la caja de



mecanismo se realiza con suma facilidad, pues basta tan sólo tener en cuenta que los extremos de los ejes salgan al exterior de los canales de la caja y que coincidan después con las de la brida (7), que, al girar hacia la derecha queda cerrada y dispuesta para el trabajo.

La caja de mecanismo lleva por un lado, un conducto ó alimentador (8), por el que se introducen las legumbres, y por la parte cimera, una tapa (9) que resguarda los dedos de las manos, de las posibles heridas que pudieran producir las cuchillas, si ésta se hallaran descubiertas.

### REIVINDICACIONES

1ª. Un aparato doméstico para servicio de cocina, caracterizado por un soporte que se fija con un tornillo en el borde de la mesa, formando una doble escuadra en el extremo inferior, cuya abertura sirve de asiento al borde de la mesa, fijándose en el otro extremo con pasadores a una caja de mecanismo.

2ª. Un aparato doméstico para servicio de cocina, caracterizado por una caja de mecanismo, provista de un alimentador y de una tapa de defensa, llevando la caja dos canales por cada lateral inferior y superior y hace de cojinetes a los ejes de los rodillos.

3ª. Un aparato doméstico para servicio de cocina, caracterizado por dos rodillos, uno con manivela de accionamiento y otro de goma, ambos con sus correspondientes engranes.

4ª. Un aparato doméstico para servicio de cocina, caracterizado por un eje con engrane y provisto de cuchillas cir-

100 2 10

- 3 -

16089



47

culares.

59. "UN APARATO DOMÉSTICO PARA SERVICIO DE COCINA".


Madrid, 10 NOV. 1947

VICTORIANO IHZOLA MENDICUTE.

P. A.

16080 REAL. UNIC.

VICENTIANO LEAGUER S. A. MADRID.



Madrid, 16 noviembre 1.967  
P. V.

ESCALA VARIABLE

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 5