



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN ESTUCHE PERFECCIONADO PARA BARRA DE LABIOS", a favor de Don Martín Serra Llavayol, domiciliado en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un estuche perfeccionado para barra de labios.

Se caracteriza el modelo que se describe por el hecho de permanecer constantemente visible la barra o lápiz de labios, aún dentro del estuche cerrado, facilitando con éllo la elección del color y, además, durante su empleo, constatar el estado de dicha barra.

A tal fin, se construye en material completamente transparente, no solo la cubrición del estuche, sino las piezas móviles del mismo que proporcionan el movimiento a la barra.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

16192

22 NOV.



En el dibujo:

la figura 1ª muestra, en sección y alzado, un estuche según el modelo, con su dispositivo elevador de la barra desplegado.

5. la figura 2ª, en (I) y (II), indica unas variantes de realización y aplicación de la invención; y

la figura 3ª indica, en detalle, el mecanismo elevador del sistema plegado contra el estuche.

10. Consiste el modelo en un estuche formado por la parte exterior -1-, totalmente transparente, colocada sobre una base -2- de una materia que tenga las mismas propiedades de transparencia.

15. Dentro del estuche se coloca la barra de labios B, encima de una cápsula -3-, transparente, dotada de un medio para su movimiento, cuya cazoleta se mueve en un cuerpo guía, también transparente, el cual se indica en -4-.

20. El sistema de accionamiento consiste en un vástago rígido, formado por tres partes articuladas -5- y -5bis-, de material transparente o nó, y aún metálico, cuyas partes, en la figura 1ª (I), se muestran desplegadas y en disposición de poder empujar a la cazoleta o cápsula -3-, para la salida de la barra. En esta operación se comprende la gran utilidad de la transparencia del envase, puesto que, sin necesidad de destaparlo, puede apreciarse fácilmente la magnitud de salida de la barra.

25. El mencionado vástago -5-5bis-, puede estar combinado con la acción de un resorte expulsor de la barra, si fuese necesario.

30. El vástago se acciona por tracción para retirar la barra, mediante una borla adecuada, plegándolo después con-

16192

22 N



tra el cuerpo del envase y fondo del mismo, a cuyo fin, en estas partes, van unas canales o encajes R-R', adecuados para éllo, según se indica en la figura 3ª.

5. En las figuras 1ª y 3ª se representan las dos fases del accionamiento, el cual es indicado en (I), para el dispositivo desplegado y (II) para el mismo plegado.

10. La parte exterior -1- del estuche es de forma adecuada a cada caso. Así, pues, las variantes de realización de la misma son infinitas, indicándose en la figura 2ª (I) y (II), dos casos de realización, en los cuales la parte superior de esta pieza es esférica, por ejemplo, un casquete, o bien se apunta según un remate ojival.

15. Por otra parte, el mecanismo de accionamiento puede ser, indiferentemente, cualquiera de los actualmente conocidos, dentro de la esencialidad de ejecución del modelo.

20. Según lo expuesto, el modelo podrá ser llevado a la práctica en otras formas y tamaños, con los materiales de construcción más adecuados al fin propuesto: por quedar todo éllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Un estuche perfeccionado para barra de labios,

16192

22 NOV.



caracterizado esencialmente por el hecho de componerse de un conjunto, en el cual el cuerpo exterior o cubierta, así como las partes internas que producen el movimiento de la barra o lápiz de labios, se construyen en material transparente, tal como resinas sintéticas o similar, a los fines de que la referida barra de labios sea visible desde el exterior, aunque el estuche esté cerrado.

5.

2ª.- Un estuche según la anterior reivindicación, en el cual la cazoleta soporte de la barra y el pie del estuche son igualmente contruidos de materia transparente, con las variantes apropiadas para su función respectiva.

10.

3ª.- Un estuche según las precedentes reivindicaciones, en el cual el dispositivo para elevación o salida de la barra de labios está constituido por un vástago rígido, formado por dos o más partes articuladas y plegables, rematado en una borla para accionamiento, en disposición tal, que el citado vástago desplegado forma el elemento empujador de la cápsula porta-barra, a la cual va unido, y cuando se retira, con el consiguiente arrastre de la barra, se puede plegar contra el cuerpo y fondo del estuche, que a este fin llevan sus rebajos o canales adecuadas, pudiendo o no estar combinado este elemento con un resorte elevador de la cápsula citada.

15.

20.

4ª.- Un estuche perfeccionado para barra de labios.

25.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 22 de noviembre de 1947.

MARTIN SERRA LLAVAYOL.

p. a.

J. SERRA LLAVAYOL

16192



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Madrid, 22 Noviembre, 1947
Jaime Isern

p.p.

