

16391

16391



MODELO DE UTILIDAD
por 20 años

por "UN PORTALAMPARAS PERFECCIONADO", a favor de D. Luis Pló Lorenzo, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Av. José Antonio, 564.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Al objeto de mejorar la calidad de las arañas, apliques y lámparas de todo orden de cristal, tan en boga hoy día, evitando que la visibilidad de los órganos eléctricos afée al conjunto, el recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un portalámparas perfeccionado, que por ser nuevo y de su propia invención, solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación, mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

5. Las dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria, facilitarán la descripción de las características del nuevo portalámparas.

10. La cazoleta o envolvente -1- será de vidrio tallado, grabado, esmerilado, o no. El manguito con rosca -2- para el embornado de la bombilla estará fabricado en metal blanco o niquelado, a fin de restarle visibilidad a través del

- vidrio de la cazoleta -1-. Los tornillos -3- de los bornes se prolongarán y se harán pasar a través de las escotaduras -4- previstas al lado del orificio -5- que para el paso de los conductores presenta la cazoleta -1-. Estos tornillos -3- atraviesan además la placa o disco aislante -6- por los orificios -7- para roscarse y quedar retenidos por los tornillos tubulares -8-. Se aprovecha el orificio central -9- de la placa -6- para roscar el extremo del brazo de sujeción. Esta placa -6- puede ser de cristal y formar un todo con la cazoleta -1-.
- 20.
- 25.

A los efectos legales del registro que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del portalámparas descrito.

30. N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 1.- Un portalámparas perfeccionado, caracterizado por el hecho de que su cazoleta de protección sea de vidrio o cristal; presentando en su base un orificio alargado para el paso de los tornillos de borne y retención y los conductores; por el hecho de que el manguito con rosca para fijar y embornar a la lámpara o bombilla sea de metal blanco o niquelado o plateado para restarle visibilidad. Por el hecho de que los tornillos de los bornes atraviesen el orificio del fondo de la cazoleta y una placa aislante posterior para roscarse en otros tornillos tubulares retenidos por dicha placa aislante. Y finalmente por el hecho de utilizar esta placa aislante posterior para fijar el conjunto, al roscarla en el extremo del brazo de sustentación.
- 35.
- 40.
- 45.
- 2.- El propio portalámparas de la reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que la placa aislante posterior sea asimismo de cristal y también el hecho de que eventualmente forma parte de la propia cazoleta.



50.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

3.- "UN PORTALAMPARAS PERFECCIONADO".

55.




Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.

P. A. de D. Luis Pló Lorenzo,



L. DURÁN
P. P.



Barcelona 1 diciembre de 1947.

L. DURÁN
P. P.

Escala variable