

16506



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de registro de

MODELO de UTILIDAD

para

"PENDIENTE PERFECCIONADO"

a favor de

Don José FELIX ORFILA, MAHÓN (Menorca-Baleares),
Duque de Crillón Nº 10-12.

=====

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un Pendiente perfeccionado que se caracteriza por las particularidades que, más adelante, se detallan.

5

Los pendientes conocidos hasta ahora, llevan adornos que se proyectan invariablemente en la parte anterior del lóbulo de la oreja.

10

El Modelo de pendiente perfeccionado según el presente invento, se distingue esencialmente de dicha factura antigua porque tiene además del adorno de la parte anterior, otro que proyecta en la parte posterior de la oreja, creando así,



+ 2 +

15 un nuevo efecto artistico que contribuye a realzar
más aún, por su mayor poder decorativo, la belleza de
la cabeza adornada con él; la original vistosidad del
adorno despierta la curiosidad y el consiguiente de-
seo de su posesión e incita a su adquisición, tanto
20 más cuanto que la idea inventiva es susceptible de a-
plicarse prácticamente a cualquier factura de pendien-
te, según se apreciará por las figuras de la adjunta
lámina de dibujos, figuras que se dan aquí tan solo
como ejemplos ilustrativos de la posibilidad ilimita-
da de aplicación de este segundo adorno.

25 La Fig.1 representa, vista por detrás, la parte
delantera d con la bisagra hembra en forma de "U", de
un pendiente perfeccionado según el invento, que se
aplica contra la cara anterior d del lóbulo de una o-
reja (Fig.2), mientras que la Fig.3 muestra, en vista
frontal, la pala o parte trasera del "clip" o cierre
30 del pendiente, con los pivotes o macho de la bisagra,
provista de un adorno t, que puede tener cualquier for-
ma o factura, sea, el adorno puede estar soldado o
remachado a la pala o puede ser obtenido por estampa-
ción en una misma pieza con dicha pala o cierre; esta
35 parte se aplica contra la cara posterior t del lóbulo
y el pendiente así montado y prendido a la oreja, mues-
tra la imagen representada en la Fig.4 donde se dis-
tinguen claramente ambos adornos.



+ 3 +

40

45

50

55

60

La Fig.5 muestra en a, visto de canto desde detrás, y en b, visto de frente, un pendiente perfeccionado con el cierre de suspensión corriente, es decir, con perforación del lóbulo, y de construcción normal que en su palanca de cierre, lleva el adorno t asomando detrás de la oreja, es decir dispuesto en un plano vertical distinto y aproximadamente paralelo a aquel del adorno anterior d.-La Fig.6 muestra un pendiente perfeccionado del tipo de pivote roscado atravesando el lóbulo y formando el adorno trasero t con su extremidad superior, un paso de rosca hembra en el que entra la rosca del pivote del adorno delantero d, lo cual permite variar la posición del adorno t alrededor del pivote. - En la Fig.7 se muestra un pendiente perfeccionado con cierre de "clip" moderno, cuya pala trasera lleva, remachado, el adorno posterior t, para oreja izquierda. En la Fig.8 se ha representado un pendiente de este mismo tipo, o sea sin perforación de la oreja, para el lado derecho, cuya pala de cierre lleva el adorno posterior t, bien sea soldado o remachado.

Según queda demostrado en las líneas anteriores, la realización práctica de la idea inventiva constituye una novedad y aporta un efecto nuevo a lo hasta ahora conocida en la industria del ramo y, quedando cumplidos los preceptos del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, se solicita MODELO de UTILIDAD según la /siguiente



+ 4 +

65

NOTA REIVINDICATORIA

70

75

- 1ª) Pendiente perfeccionado, caracterizado por tener un adorno en la cara anterior y otro adorno en la cara posterior del lóbulo de la oreja. -
- 2ª) Pendiente perfeccionado según la reivindicación 1ª, caracterizado porque el adorno en la cara posterior del lóbulo es solidario de la pala, palanca, gancho, tuerca u otro órgano de cierre adecuado detrás del lóbulo de la oreja, a cuyo órgano de cierre se halla unido por soldadura, remachado, pegadura, encaje u otro modo de unión, o con el cual está obtenido por estampación, prensado o fundición en una misma pieza y de cualquier material adecuado.-

El presente Modelo de Utilidad debe recaer sobre

80

3ª) "PENDIENTE PERFECCIONADO"


Sean cuales fueren las circunstancias especiales que concurren con la esencialidad del Modelo descrito en la Memoria, representado en los dibujos y definido por las anteriores reivindicaciones.

Madrid, 12 de Enero de 1948.

El Ingeniero-Agente
Braulio Helguera

D.P.

16506



Escala Variable

Madrid 12 Enero de 1948.
El Ingeniero - Agente

Don José FÉLIX ORFILA, Mahón (Menorca).