

16705

16705



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE PATENTE

DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN ESPAÑA, A FA-
VOR DE DON RICARDO MARTINEZ CLAVERO, DE NACIONALIDAD ES-
PAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID., Relej. 10

s e b r e:

"PLAQUETA DE ASIENTO APLICABLE EN LA CONSTRUCCION DE GA-
FAS"

—: : 0 0 0 : :—

El presente Modelo de utilidad se refiere a una
plaqueta de asiento de construcción perfeccionada, apli-
cable en la fabricación de gafas, que reúne ventajas po-
sitivas frente a los modelos conocidos, y que puede fa-
5 - bricarse en toda clase de colores, empleando al efecto,
aluminio y un baño electrolítico especial, cinco veces -
superior al chapado de oro, que no perjudica el roce y -
desgaste, favoreciendo el sudor a su conservación.

Para mejor comprensión del objeto del presente re-
10 - gistro, en los dibujos adjuntos se representa, a título -

16705



de ejemplo, una forma de realización práctica de este modelo de utilidad, y en los que

La figura 1a es una vista frontal de una plaqueta construída de acuerdo con los principios que informan este registro, y

La figura 2a, es una vista lateral de la figura anterior.

De acuerdo con dichos dibujos, la plaqueta (1) dispone en su cara exterior de un soporte (2) establecida, como antes hemos indicado, en aluminio, y llevar un baño electrolítico especial, cinco veces superior al chapado en oro que no perjudica el roce y desgaste y pudiendo fabricarse por este motivo, en toda clase de colores, sujetándose dicha plaqueta a la gafa propiamente dicha, sobre los soportes por un agujero y plano superior.

Si bien la forma de ejecución aquí descrita, constituye aplicación preferente del presente registro, ha de entenderse que el mismo, es susceptible de modificaciones de forma, sin que ello altere la esencialidad de este registro.

NOTA

En resumen, el modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones :

1a.- Plaqueta de asiento aplicable en la construcción de gafas, que se caracteriza porque la plaqueta dispone, en su cara exterior, de un soporte, todo ello de aluminio y lleva un baño electrolítico especial, cinco veces superior al chapado de oro. que no perjudica el roce y desgaste, favoreciendo el sudor su conservación.

2a.- "PLAQUETA DE ASIENTO APLICABLE EN LA CONSTRUCC-

16705

- 3 -



CIÓN DE GAFAS"/.

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 12 de febrero de 1948

P.P. *M. Llorens*



Fig. 1





Fig. 2



ESCALA VARIABLE
Madrid 12 de 27 Mayo de 1948