

16771  
16771



**MODELO DE UTILIDAD**

por 20 años

por "UN AISLADOR PARA LINEAS ELECTRICAS INTERIORES", a favor de D. Félix Soler-Quñman, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Aribau, 153.

=====

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

Los aisladores hasta ahora conocidos para las líneas eléctricas, y principalmente telefónicas interiores están formados por dos discos de cartón y un tubo intermedio también de cartón; al ensartarlos con el clavo para su sujeción a la pared, queda formado una especie de carrete o polea que podrá sostener a los conductores de apoyo lateral; pero al clavar el clavo, el tubo se aplasta y deforma con lo que los conductores quedan tan aprisionados y estropeados que no pueden sacarse y si se sacan quedan inservibles.

10.

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica un aislador para este servicio mucho más perfecto y

duradero.

15. Siendo este aislador nuevo y de su propia invención, el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad y exclusiva explotación mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

20. Para mayor claridad se adjuntan unos dibujos con caracter de ejemplo.

25. En ellos puede verse que el aislador queda integrado por dos piezas de cartón embutido -1-2-, perforadas por su eje -3- absolutamente iguales, cuya forma es la de una figura de revolución siendo su generatriz un arco de curva hiperbólica con lo que al yuxtaponerlas por sus bases menores -4- y ensartarlas con el clavo -5- queda formada una polea con garganta curva.

30. Al clavar el clavo en la pared no se deforman nocivamente las piezas -1-2- pues su forma es la de un sólido o columna de igual o uniforme resistencia a la compresión; por tanto ni agarrotarán excesivamente a los conductores ni impedirán retirarlos con cuidado, y por su parte los mismos aisladores podrán servir de nuevo.

35. A los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables todos cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia del aislador descrito.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

40.- 1.- Un aislador para líneas eléctricas interiores, caracterizado por el hecho de quedar integrado por dos piezas iguales de cartón embutido en forma de figura de revolución cuya generatriz sea un arco de curva hiperbólica; o sea que cada una de estas piezas afectará la forma de un sólido de igual resistencia a la compresión. Estas piezas perforadas y ensartadas con el clavo de sujeción



45.

quedan yuxtapuestas por su base menor para formar entre ambas una polea de garganta curva prácticamente indeformable al clavar el clavo en la pared.

50. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2.- "UN AISLADOR PARA LINEAS ELECTRICAS INTERIORES".




55. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

Barcelona siete de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho.

P. A. de D. Félix Soler-Quiman,

L. DURÁN  
P. P.





Barcelona 7 febrero 1947

L. DURÁN  
P. P.



Escala Variable