

16800

16800



MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS: ESPAÑA.

DURACION: 20 AÑOS.

OBJETO: "BRIDA DE SUJECION DE OBJETOS DE OFICINA".

-----

A nombre de : HIJOS DE ARTAMENDI, S.A.

Residente en: EIBAR (Guipúzcoa).

Nacionalidad: ESPAÑOLA.

(E/U)

16800



.. Tiene por objeto este Modelo de Utilidad, la protección de una brida de sujeción de objetos de oficina, tales como afilalápices u otros.

5.-

Esta brida de sujeción de objetos de oficina, viene a suprimir el empleo de tornillos como medio más eficaz de fijación de objetos de escritorio y en general sobre cuantos tuvieran que ser colocados sobre mesas, especialmente de trabajo. Ya que la brida en cuestión, evita el que para la fijación de cualquier objeto, sea taladrada la mesa o base, como sucede con los tornillos, teniendo que dejarlos sujetos permanentemente, si no se quieren mostrar los orificios al ser cambiado de lugar el aparato que sujetaban.

10.-

En la única figura de que consta el presente plano, se aprecia lo que es en sí la antedicha brida.

15.-

Una varilla doblada 1, formando un ángulo recto, cuyo extremo superior horizontal, se introduce en un taladro practicado en el aparato que se desee sujetar.

20.-

Una mordaza 2, pasante al taladro de la misma varilla verticalmente, y en su plano horizontal lleva unos dientes que al ser presionados por la tuerca 3, se agarran a la mesa o tabla, entre el rectangular interior formado por una parte, por la varilla en la parte horizontal paralela, y con el plano de la mordaza y el vertical \* de ésta, que hace de tope en el lateral de la mesa.

25.-

Para el desmontaje, basta girar la tuerca en sentido contrario, no dejando en la mesa huella alguna.

16800



REIVINDICACIONES

30.- 1ª.- Brida de sujeción de objetos de oficina, caracterizada por una varilla doblada formando un ángulo recto, cuyo extremo superior horizontal, se introduce en un taladro practicado en el objeto o aparato que se desea sujetar.


35.- 2ª.- Brida de sujeción de objetos de oficina, caracterizada por una mordaza pasante al taladro de la misma varilla verticalmente, llevando en su plano horizontal unos dientes que al ser presionados por la tuerca, se agarran a la mesa o tabla, entre el rectangular interior formado de una parte por la varilla en la parte horizontal paralela y con el plano de la mordaza y el vertical de ésta, que hace de tope en el lateral de la mesa.

3ª.- "BRIDA DE SUJECION DE OBJETOS DE OFICINA".

Madrid, 27 FEB. 1948

P. A.

16800



**ESCALA VARIABLE**

Madrid, 27 FEB. 1948

P. A.