



16828

MODELO DE UTILIDAD

Por veinte años

a favor de Doña Pilar GUINET B O L  
f a r u l l , de nacionalidad española, residente en  
Barcelona, calle Rosellón, número 317, p o r :

"ASPIRADOR-RECOGEDOR DE POLVO".

---

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

- 1 El aparato objeto de este registro, constituye un aspirador-recogedor de polvo, simple y económico, que puede utilizarse al modo de un cepillo ordinario -cuyo tamaño, proporciones y forma general afectan- con la ven-  
5 taja de que su acción no se limita a desplazar el polvo, sino que lo absorbe y retiene. Su acción dicha es por tanto mucho más eficaz que la de un cepillo ordinario e incomparablemente más higiénica, pudiendo compararse en cierto modo a la de los costosos aspiradores mecánicos:

16828



La parte esencial del dispositivo de referencia, está constituida por una placa con salientes alternando con huecos, construida de ebonita, resina sintética u otro material electrizable. Se tiene que al frotar el paño o  
5 tejido con las partes salientes y crear electricidad en la placa en cuestión, atrae ésta las partículas de polvo, que quedan depositadas y retenidas en los huecos. Preferiblemente dichos salientes y huecos resultan del simple ranurado de la placa, formando una sucesión de estrías o  
10 nervios paralelos alternando con canales:

La placa activa relacionada podrá constituir por sí misma el total del cepillo o, preferiblemente, estar montada en un soporte o empuñadura para su más fácil y cómodo manejo.

15 En los dibujos adjuntos se representa, a título de ejemplo, una realización concreta del aparato que nos ocupa. En ellos: Figura 1 es una vista del cepillo por su cara activa o sea la de la ebonita; Figura 2 una vista de lado, y figura 5 un corte transversal del mismo. Las figuras 3 y 4 representan un cepillito auxiliar para remover el polvo depositado en el aparato después de usado.

20 En este ejemplo, el aparato comprende una placa de ebonita o material termoplástico, fijada a un soporte de madera. La placa está ranurada, formando una sucesión de aristas o nervios 1, de sección triangular redondeada  
25 en sus vértices, alternando con las ranuras que quedan entre aquéllos.

Se comprende caben otras muchas realizaciones particulares sin salirse de las características esenciales del  
30 modelo que se patenta. En efecto podrá variar en la prác-



16828



1948

ta Memoria Descriptiva de cuatro hojas  
mecanografiadas, escritas por una sola  
cara, numeradas del 1 al 4 y con sus lí-  
neas numeradas, a su vez, de cinco en  
cinco, y de una hoja con dibujos, anexa.

5

Barcelona, 20 febrero 1948  
P:A.

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5



Barcelona, 20 febrero 1948  
P.A.