



MODELO  
DE  
UTILIDAD

17043

para "UN NUEVO SACACORCHOS", a favor de Don José Salsas Soler, domiciliado en Barcelona, Avda. del Generalísimo Franco, nº 331.

- . -


MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad objeto de esta descripción se concreta a un nuevo sacacorchos.

5. La característica del modelo consiste en que su organización es adecuada para verificar la extracción del corcho por esfuerzo axial, según se realiza con los sacacorchos ordinarios, pero con la particularidad de que la reacción del esfuerzo se ve amortiguada por un elemento flexible articulado, que reúne el mango con el tirabuzón. Este elemento es una tijerilla múltiple de brazos simétricos, con resorte de reacción, cuya tijerilla se extiende a medida que se ejerce el esfuerzo, resultando aliviado el trabajo.

10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

15.



17043

En el dibujo:

la figura 1ª representa, la vista frontal del sacacorchos que se describe; y

la figura 2ª indica la vista en planta del mismo.

5. Consiste el modelo en un mango o empuñadura -1-, y un tirabuzón -2-, unidos entre sí mediante una tijerilla múltiple -3-, con puntos de articulación en -4-.

En el mango -1- existe un resorte R antagonista, que favorece el plegado de la tijerilla.

10. El último tramo de la tijerilla -5- se ensancha en la zona próxima al tirabuzón, presentando allí un collar oscilante -6- para asiento del sacacorchos en el brocal de la botella.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, empleando en su fabricación los materiales más apropiados: por quedar todo él comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

15.

#### NOTA

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Un nuevo sacacorchos, caracterizado esencialmente por el hecho de que el mango o puño y el tirabuzón de que está compuesto este sacacorchos, tiene la particularidad de estar unidos entre sí por un elemento o medio deformable, cual es una tijerilla de múltiples tramos, de los que, el más próximo



al tirabuzón se ensancha adecuadamente, para servir de alojamiento a un collar oscilante, que sirve como apoyo contra el borde de la boca de la botella.

5. 2ª.- Un nuevo sacacorchos según la anterior reivindicación, en el cual, dentro del mango o en lugar adecuado, existe un resorte antagonista, que sirve de freno y, además, es adecuado para permitir el plegado de la tijerilla cuando no se usa el aparato.

10. 3ª.- Un nuevo sacacorchos.  
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 de abril de 1948.

JOSE SALSAS SOLER.

p. a.

17043-

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 10 Abril 1948  
Jaime Isery

p.p.  
*[Handwritten signature]*