

17329

17329

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus posesiones, se solicita a favor de DON FRANCISCO MONTERO SAUCEDO, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid (España), Santa Cruz de Marcenado 8, por: UN NUEVO PROTECTOR FLEXIBLE DE COLOCACION INSTANTANEA EN EL PLANO DE LAS SUELAS DEL CALZADO.

Memoria Descriptiva

5 Este nuevo protector flexible cuyo registro se solicita, es producto de la experiencia en infinidad de ensayos encaminados a la solución definitiva de una protección eficaz contra el desgaste de las
10 suelas del calzado; sabido es que los procedimientos químicos objeto de otras patentes no han dado un resultado ni medianamente satisfactorio, así pues, el empleo de gomas superpuestas llamadas Philips no pueden ser usadas por infinidad de personas que no admiten la falta
15 de transpiración, esto, además de resultar muy lento el proceso de colocación, lo que rara vez realiza el propio interesado; también su precio resulta muy elevado en comparación al importe de estos protectores objeto de la presente solicitud de registro. Estos protectores flexibles, desconocidos en España y Extranjero según noticias del inventor, pueden fijarse instantáneamente incluso con solo la presión
20 de los dedos y sin valerse de herramienta alguna, en cualquier sitio del plano o superficie de las suelas del calzado, características que lo hacen totalmente distinto a lo conocido, que solo se grata de punteras y taconeras de hierro, lo que nada tiene que ver con la protección del total de la suela, en su roce con el suelo, lo que es totalmente posible con este nuevo protector flexible, ya que su condición de flexibilidad y elasticidad permiten seguir los movimientos del pie sin que el o los protectores se desprendan ni agrieten. Es posible

25 fabricarlos de distintos materiales tanto en fleje acerado como en plasticos flexibles aunque en el dibujo que se acompaña se ha detallado en forma metálica para mas facilidad de comprensión. La fabricación de estos nuevos protectores flexibles permitirán la implantación en el país de una nueva industria desconocida por lo que se solicita el correspondiente Modelo de Utilidad con arreglo al vigente Estatuto de la Propiedad Industrial.

30 Para mejor comprensión se acompaña a la presente Memoria una hoja-plano con dibujos en perspectiva y aplicación del nuevo protector flexible mediante las puas que se ven en el referido dibujo, en su parte de aplicación a la planta o suela del zapato reseñado se ven en posición vertical dos protectores pero también es posible colocar uno solo al centro y en cualquier parte del plano como ya anteriormente se expone.

35 N O T A

En resumen: la patente de Modelo de Utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

- 40 1).- Por UN NUEVO PROTECTOR FLEXIBLE DE COLOCACION INSTANTANEA EN EL PLANO DE LAS SUELAS DEL CALZADO caracterizado por su flexibilidad que le permite seguir los movimientos o flexiones del pié sin que el o los protectores colocados se desprendan ni agrieteen.
- 45 2).- Por un nuevo protector flexible segun anterior reivindicación caracterizado por el empleo de una o varias puas que permiten la colocación instantanea incluso con solo la presión de los dedos, del o de los protectores flexibles EN CUALQUIER SITIO DEL PLANO O SUPERFICIE DE LAS SUELAS DEL CALZADO.
- 50 3).- Por un nuevo protector flexible segun anteriores reivindicaciones, caracterizado por ser un protector para el plano o superficie de las suelas del calzado y no para punteras y tacones.
- 55 4).- Por un nuevo protector flexible, segun anteriores reivindicaciones, caracterizado por la posibilidad de tomar cualquier forma o tamaño así como empleo en su fabricación de materiales plasticos flexibles o metálicos u otros que reunan las condiciones precisas de flexibilidad, elasticidad etc. precisas para la función a que son destinados.
- 5) .- Anteriores reivindicaciones y esencialmente UN NUEVO PROTECTOR FLEXIBLE DE COLOCACION INSTANTANEA EN EL PLANO DE LAS SUELAS DEL CALZADO.


Consta la presente memoria descriptiva, de tres hojas

numerada y mecanografiadas por una sola cara, a la que se acompaña una hoja de plano para su mejor comprensión.


Madrid, de Mayo de 1.948.-

J. Montero

17329



103048



ESCALA VARIABLE
Madrid Mayo 1948

Montero