

17816



F17816

MEMORIA DESCRIPTIVA

de un Modelo de Utilidad por 20 años

a nombre de

D. ALBERT MOES, subdito luxemburgés
residente en MADRID, Mayquez No. 30. por:
DISPOSITIVO PARA LIMPIAR VASOS Y ANALOGOS.

=====

El presente Modelo de Utilidad se relaciona con un dispositivo adaptado para limpiar vasos y análogos. Se presta para ser usado preferentemente en establecimientos de mucho movimiento, verbigracia, bares, tabernas, cervecerías y similares, porque debido a su disposición peculiar permite limpiar en un tiempo relativamente corto un gran número de vasos destinados al consumo de vino, cerveza y demás bebidas, dejándolos en perfectas condiciones de limpieza. Otra ventaja importante reside en la imposibilidad de lesionarse la persona ocupada de la tarea de la limpieza en virtud de pequeñas roturas que se originan frecuentemente en el borde de los vasos debido al constante manejo y choques siempre inevitables.

En la descripción siguiente con ayuda del dibujo que se acompaña, se describe un ejemplo de ejecución del dis-

17816



positivo que nos ocupa.

Se compone de una base 1 de goma que al ser apretada actúa a modo de ventosa que aplicada a presión en el fondo del recipiente de lavado, verbigracia de un mostrador, ad-
20 quiere una posición firme. En la parte superior de dicha base está fijado un palo redondo 2 que se extiende hacia arriba, en el cual están fijados sendos discos delgados de goma 4 colocados unos encima de otros, cuyo diámetro se va reduciendo algo en sentido de altura. El borde de los dis-
25 cos 4 presenta entalladuras en forma de dientes en toda su periferia hallándose entremezclados los de unos y otros discos, formando una superficie áspera desigual en su conjunto.

En la parte inferior el palo vertical 2 lleva una varilla
30 horizontal que presenta en cada uno de sus extremos un soporte dirigido rectangularmente hacia arriba 3 que sirven de sostén a otros haces de discos delgados de goma 4¹, 4² dispuestos y acondicionados en la misma forma que el haz principal 4, aunque de tamaño más reducido. La disposición
35 de los tres haces de discos de goma está calculada de forma que los bordes dentados de unos y otros estén en contacto íntimo entre sí aunque con juego suficiente para que entre unos y otros pueda ser introducido un vaso invertido que se pretente limpiar.

40 Para proceder a la limpieza de los vasos, una vez colocado y fijado el aparato en el fondo del recipiente de lavado, este se llena de agua hasta quedar sumergido por completo el aparato. Para la limpieza de los vasos solo es pre-
45 ciso introducirlos invertidamente entre los bordes de los bordes de los tres grupos de discos de goma dentados, y mediante unos movimientos de rotación y de subida y bajada del vaso se habrá conseguido una limpieza intachable del



mismo sin grandes esfuerzos y sin peligro de lastimarse las manos.

50

N O T A

Se reivindica como nuevo y de propia invención:

1.- Dispositivo para limpiar vasos y análogos, caracterizado por estar compuesto de una base (1) de goma que actuando de ventosa constituye el pedestal temporal del aparato.

55

2.- Dispositivo según la reivindicación 1, caracterizado porque en un canal vertical existente en la base (1), está introducido a presión un palo redondo (2) que extendiéndose hacia arriba sirve de soporte a sendos discos de goma delgados (4) superpuestos, cuyo diámetro se va reduciendo algo en sentido de altura.

60

3.- Dispositivo según la reivindicación 2, caracterizado porque el borde de los discos (4) presenta en toda su circunferencia entalladuras en forma de dientes, entremezclados los de unos y otros discos de modo a formar una superficie áspera en toda su extensión.

65

4.- Dispositivo según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la parte inferior del palo (2) está atravesada en sentido horizontal de una varilla que en cada uno de sus extremos lleva un soporte rectangularmente dirigido hacia arriba (3), llevando cada uno un haz de discos de goma (4¹, 4²) dispuestos y acondicionados en la misma forma que el haz de discos de goma principal central (4) aunque de tamaño más reducido, estando en contacto íntimo los bordes de los tres haces (4, 4¹, 4²) pero con juego suficiente para que entre ellos pueda ser introducido con roce un vaso invertido para su limpieza, al hallarse el dispositivo descrito completamente sumergido en agua contenido en el recipiente de lavado de un mostrador, frega-

70

75



17816

80 dero a análogo.

5.- Dispositivo para limpiar vasos y análogos.


Todo según queda descrito en la presente memoria, caracterizado en la anterior Nota y representado en el adjunto dibujo.

Madrid, a 27 de Julio de 1948.

P.A.

EL AGENTE OFICIAL.

J. Barco



MADRID 27 DE JULIO DE 1948

J. Barro

ESCALA VARIABLE

J. Barro