

17844



17844

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un MODELO DE UTILIDAD por veinte años en España, a favor de la entidad mercantil José Meseguer, S.A., de nacionalidad española, residente en MADRID, Pº del Molino, 5,

por:

"UN DISPOSITIVO DE BROCHE PARA CALZADOS".

=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica a un nuevo dispositivo de broche para calzados, de características especiales, que permite un cierre perfecto, siendo preferentemente de aplicación al calzado todo de goma, botas, medias botas y "katiuskas" y los utilizados en comarcas lluviosas.

5

Los sistemas de broche de calzados utili-



20 Ju  
10

zados corrientemente hasta la fecha adolecen de grandes inconvenientes, ya en los días de lluvia o nieve, penetra el agua a través de los cordones y llega hasta el pié, lo que frecuentemente origina trastornos en la salud del usuario.

15

El dispositivo de original creación del que suscribe viene a subsanar las deficiencias apuntadas, permitiendo un cierre hermético que aísla al pié totalmente del frío, agua o humedad con un resultado práctico inmejorable, sin perjuicio de su elegante estética, resultando no obstante en mejores condiciones de precio en relación con lo conocido, ya que en la fabricación de calzados dotados de este cierre se ha previsto una economía considerable de materiales.

20

25

Teniendo en cuenta las circunstancias expresadas, se solicita la correspondiente patente de MODELO DE UTILIDAD a fin de garantizar a favor del recurrente la explotación exclusiva del aludido objeto en toda España, Colonias y Protectorado, conforme a las prescripciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

30

A continuación vamos a ocuparnos de hacer una detenida descripción del dispositivo de referencia ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan en los cuales se representa sencillamente una forma de realización susceptible de variación en todas aquellas partes o elementos que no supongan una alteración fundamental de las características esenciales que reivindicamos.

35

Según el ejemplo de ejecución representado, dicho dispositivo consiste en una lengüeta de una



20 J  
40 sola pieza, de goma moldeada con o sin forro de lona que se adapta al calzado cosida o pegada sobre la parte exterior del empeine y cuya sujeción se realiza por su base o faldón inferior.

45 Una de las características esenciales de este sistema consiste en haberse dotado a la lengüeta, por su cara posterior, de dos orejetas (8) provistas cada una de una perforación transversal (9) las cuales, en relación con unos orificios (5) practicados en las extremidades superiores de la lengüeta, determinan una perfecta combinación de cierre, haciendo pasar a través un cordón o lazo que abrocha en la parte superior del calzado, dando a éste una bella presentación.

50 La mencionada lengüeta o dispositivo de broche propiamente dicho es una lámina de goma o materia de características similares que puede estar respaldada de un forro de lona formando el conjunto por vulcanizado una sola pieza. Dicha pieza está limitada por contornos curvos, siendo cóncavos los laterales (1) y superior (2) y convexo el inferior o base (3).

55 La unión del contorno superior con los laterales determinan unos salientes en medio punto (4) en cuyo centro existen unos orificios (5).

60 La cara anterior (a) de la lengüeta presenta a modo de refuerzo un bordón estriado (6) excepto en la base (3) que tiene un sector con grecas, rayados u otros motivos ornamentales en relieve que le sirven asimismo de refuerzo al propio tiempo.

70 La cara posterior (b) es de superficie li-



17844

sa y presenta en su parte media-superior las orejetas (8) a que ya anteriormente se ha hecho referencia, las cuales tienen un situado simétrico y están constituidas por unos medios discos perforados por (9) en el sentido de su ancho.

75

En los planos que se acompañan:

La fig. A., representa la lengüeta o parte principal del dispositivo de cierre en alzado y vista anterior.

80

La fig. B., es la misma pieza también en alzado y vista posterior.

La fig. C., enseña la lengüeta en vista de perfil que permite ver el emplazamiento y disposición de las orejetas (8).

85

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

90

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.





115 venientemente perforados en el sentido de su ancho.

120 4ª.- Un dispositivo de broche para calzados, de acuerdo a las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de efectuarse un cierre perfecto y hermético mediante su adaptación exteriormente al empeine del calzado, siendo el refuerzo de la base el sector de sujeción al mismo, y complementándose el cierre con la utilización de cordones que se hacen pasar convenientemente a través del sistema de orificios dispuestos como queda indicado.

125 5ª.- "UN DISPOSITIVO DE BROCHE PARA CALZADOS".




Todo según queda expuesto en la precedente Memoria, que consta de seis hojas foliadas y menografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 30 de Julio de 1948

JOSE MESEGUER? S.A.

P.A.

17844



Escala Variable

*Madrid 30 Julio de 1948.*