

17855 17855



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN NUEVO SALERO PERFECCIONADO", a favor de Don Eduardo Miralta Seix, domiciliado en Barcelona, calle de Gomis, nº 40.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo salero perfeccionado.

5. La característica del modelo consiste en la absoluta seguridad de no obstrucción del mismo, la graduación potestativa de la abertura de salida de la sal, y en su sencillez y aspecto elegante, susceptible de multitud de formas variadas.

10. El orificio de salida se halla en la parte superior de la tapa, lo cual facilita su uso, siendo esta boca más o menos restringida, según se accione la tapa del cuerpo del salero.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de realización, que se cita solamente a título de ejemplo.

15. En el dibujo: la figura representa, en sección alza-

17855



2. Agu

da, la disposición general del salero objeto de este modelo.

En el dibujo, el cuerpo o base del salero se indica en -1-, cuyo cuerpo presenta, preferiblemente en sentido axial, perpendicular al fondo, la espiga -2-, cuya punta es cónica -3-.

5.

La tapa -4- se acopla sobre el contorno del cuerpo, a rosca o fricción, u otro medio de reunión de ambas partes, presentando en su parte alta central un agujero -5-, cuyos bordes son superficies apropiadas, o aristas adaptables a las de la punta de la espiga -3-.

10.

El acoplamiento de ambas partes -1- y -4-, tiene la particularidad de permitir cierto juego entre ambas, paralelo a la espiga -2-; este juego puede ser realizado por la propia rosca de unión, o por medios elásticos, resortes u otros apropiados.

15.

Según se actúe sobre la parte -4-, podrá variarse a voluntad el espacio anular de salida A, de la sal, e incluso cerrarse a tope, por cuya razón siempre estará presto el salero para su servicio.

20.

La espiga -2- puede ser móvil axialmente, variando con su movimiento la amplitud del orificio de salida A.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, empleando en su fabricación los materiales más adecuados, sean éstos metálicos, sintéticos, vidrio, loza u otros: por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

25.

17855



NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Un nuevo salero perfeccionado, caracterizado esencialmente por estar constituido por un cuerpo integrado por dos partes acopladas entre sí, por cualquier medio, pero con la posibilidad de que la superior puede desplazarse respecto de la inferior en sentido del eje del sistema.
10. 2ª.- Un nuevo salero según la anterior reivindicación, en el cual, la tapa o parte superior, lleva en su centro, o en parte adecuada de su superficie superior, un orificio cuyas paredes forman la obturación con el eje central, siendo la superficie de cierre, cónica, esférica, plana, etc.
15. 3ª.- Un nuevo salero según las reivindicaciones anteriores, en el que, en el fondo de la parte inferior del cuerpo, o en disposición conveniente, se halla una espiga cuya extremidad se ajusta a la forma de la abertura de salida de la parte superior o tapa, cuya espiga puede ser fija o móvil axialmente.
20. 4ª.- Un nuevo salero según las reivindicaciones precedentes, en el que, la salida de la sal es el espacio anular resultante entre ambas superficies cónicas citadas, cuyo espacio puede ser graduado en amplitud, desde el cierre total hasta un máximo conveniente, sea por movimiento de la tapa o
25. 5ª.- Un nuevo salero perfeccionado.
- Según se describe y reivindica en la presente memoria

-4- 17855



descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 2 de agosto de 1948.

EDUARDO MIRALTA SEIX.

p.a.

Eduardo Miralta Seix

