

17872

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

Un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA,

a favor de

DON MANUEL GUIJARRO SALAS, residente en MADRID  
calle de Toledo nº. 50

por

" UNA PUYA PERFECCIONADA PARA PICADORES "

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

-----\*\*\*\*\*-----

La invención a que se refiere la presente Memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones que establece el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

La invención se representa en el dibujo que se acompaña, que muestra como está constituida por una pieza cilíndrica A, que termina en su extremo por la punta penetrante B. En su otro extremo está provista de una arandela C, y de un cuerpo tronco-cónico D, rodeado de un juego de cilindros giratorios. Sobre este juego de cilindros, hay un saliente rosado H.

Parte integrante de esta pieza es el cuerpo tubular E, cuyo extremo inferior aparece ensanchado y se monta sobre el juego de cilindros D, apoyándose así en la arandela C. El referido cuerpo tubular E, se sujeta a la pieza A, por medio de una tuerca F, situada en el interior del expresado cuerpo E. Esta tuerca enroscada en la pieza H, aprisionando el saliente G, lo que asegura una perfecta unión. En el tubo E, se mete el palo de la puya.

De la estructura descrita se deduce que el cuerpo tubular E, tiene un libre juego giratorio sobre los cilindros de la pieza tronco-cónica D. De esta manera, cuando el picador hace uso de la puya, puede empujar cuanto le permitan sus fuerzas, pero no dar a la puya movimientos de barrana, ya que estos movimientos no podrán ser transmitidos a la pieza extrema A, que es la que lleva la punta penetrante B. Se conseguirá, de esta manera, no quebrantar excesivamente al tero, evitándole el producirle heridas demasiado extensas, tal como ocurre actualmente con las puyas que se utilizan, con las cuales el movimiento giratorio de la mano

del picador hacen que la referida puya produzca sobre la res un efecto mayor que el que debe desearse.

Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen: El Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

1ª.- Una puya perfeccionada para picadores, caracterizada porque está constituida por una pieza cilíndrica que termina en un extremo por la punta penetrante de la puya y tiene en el otro, después de una arandela saliente, un cuerpo tronco-cónico provisto de un juego de cilindros giratorios y un saliente roscado.

2ª.- Una puya, según la reivindicación primera, caracterizada porque está integrada también por un cuerpo tubular cuyo extremo inferior, se ensancha y se monta sobre el juego de cilindros sujetándose a él por medio de una tuerca que se introduce por el interior del tubo y aprisionando un cuerpo saliente de que va provista esta parte del cuerpo tubular, en roscas en el extremo de la otra pieza descrita en el párrafo anterior.

3ª.- Una puya, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque queda constituida totalmente por las dos piezas citadas a las que se añade el palo y por virtud del juego de cilindros giratorios, cuando el picador hace uso de la puya puede empujar cuanto le permitan sus fuerzas, pero no dar a la puya movimientos de barrena, ya que no serán transmitidos al cuerpo que lleva la punta penetrante, evitándose así el quebrantar excesivamente al toro.


4ª.- Se reivindica, por último, como objeto sobre el que

ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, "UNA  
PUYA PERFECCIONADA PARA PICADORES".


70 Todo conforme queda descrito en la presente Memoria,  
que consta de cuatro páginas escritas a máquina por una sola  
cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 5 de Agosto de 1.948

ALFONSO UNGRIA



17872



ESCALA VARIABLE

MADRID, 5 DE Agosto DE 1948

ALFONSO URRUTIA

*Guijarro*