

17939

M O D E L O D E U T I L I D A D

que solicita por 20 años en España y sus posesiones, D. LUIS RICO SERRANO, de nacionalidad española, domiciliado en Madrid, Calle de Arrieta nº 8, 4ª doha., por:

” UN NUEVO CLASIFICADOR ARCHIVADOR ”



M e m o r i a D e s c r i p t i v a



El presente Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo clasificador archivador, cuyo registro se pretende obtener en territorio español mediante esta solicitud.

Para el mejor desarrollo de esta memoria, se une a la misma una hoja de dibujos que representa a título de ejemplo, la realización del clasificador archivador que nos ocupa.

La figura 1ª, muestra en sección el archivador abierto.

La figura 2ª, lo representa cerrado, visto también en sección.

La figura 3ª, es una perspectiva del mismo visto por su parte interna.

Estos dibujos, se complementan con una serie de indicaciones que relacionamos a continuación:

- A.- lomo.
- B.- bisagras del mismo.
- C.- pitones o varillas.
- D.- tapas
- E.- resortes o cerrojos.

5
10
15



A continuación pasamos a describir las características del clasificador-archivador objeto de este modelo, que consta de un lomo A, en forma de arco, dividido en dos partes unidas entre sí por unas pequeñas bisagras B, dispuestas en el centro, las cuales permiten desplazar las dos mitades sobre eje así formado. El citado lomo, lleva en ambos extremos bajo las bisagras, un resorte o cerrojillo E, que impide se abra el mismo durante el uso.

Las tapas D, correspondientes, para proteger los documentos, van unidas a los bordes laterales del lomo, en cada uno de los cuales, van aseguradas sólida e interiormente, dos varillas o piones C, que resultan equidistantes y paralelas entre sí. Al abrir las tapas del archivador, quedan dispuestas a cada lado y permiten intercalar los documentos en el lugar que se desee, sin tener que sacar los ya archivados.


Este archivador- clasificador ya descrito, puede fabricarse de tamaño y material convenientes, por ejemplo, cartón forrado, aluminio, madera, o cualquier metal adecuado.

Descrita suficientemente el objeto de este Modelo de Utilidad, se declara que los puntos sobre los que ha de recaer el mismo y cuya explotación exclusiva se solicita en España por 20 años, están comprendidos en las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Un nuevo clasificador-archivador, caracterizado porque consta de un lomo A, en forma de arco, dividido en dos partes unidas entre sí por unas pequeñas bisagras B, dispuestas en el centro que permiten desplazar las dos mitades sobre el eje así formado. En los extremos del lomo, bajo las bisagras, van situados dos resortes o cerrojillos, para impedir que el mismo se abra durante el uso.

2ª.- Un nuevo clasificador-archivador, según se reivindica en






5 el punto 1a, caracterizado porque a cada uno de los bordes laterales del lomo descrito, de donde parten las tapas D, van asegurados sólida e interiormente, dos pitones o varillas curvadas C, que resultan equidistantes y paralelas entre sí, que al abrir las tapas quedan a cada lado y permiten intercalar los documentos donde se desee, sin necesidad de sacar los ya archivados.

3a.- UN NUEVO CLASIFICADOR-ARCHIVADOR.

Según se describe y reivindica en la presente memoria, y se ilustra en los dibujos unidos a la misma.

10 Consta esta memoria de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Madrid, 14 de agosto de 1948



ESCALA VARIABLE

Madrid, 14 agosto 1948

Luis Rico