

18033

31 AGO.



18033

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D: GUILLERMO BEUTER ZWISSIG, domiciliado en
Barcelona, calle Diputación nº. 291, 3ª. -----
por: "CALZONCILLO DE TIPO REFORZADO" -----

MEMORIA DESCRIPTIVA

Uno de los inconvenientes más destacados que presen-
tan los calzoncillos lo constituye la serie de molestias
que causan al cuerpo, por el frecuente roce provocado
por la existencia de la costura central posterior, la
5 que repercute también en la corta duración de tales
prendas.

Con el calzoncillo de tipo reforzado, objeto del pre-
sente Modelo de Utilidad, se ha logrado un calzoncillo
en el cual no existen los inconvenientes citados, presen-
10 tando en consecuencia las ventajas de una mayor comodi-



31 AGO

dad en su uso, mayor duración y en consecuencia, una economía considerable.

5 Se caracteriza el calzoncillo de referencia por el hecho de que el cuerpo del calzoncillo está constituido por una sola pieza de tela, cortada y cosida convenientemente, sin costura central posterior. Fácilmente se apreciará ya una diferencia esencial con los calzoncillos conocidos, los cuales están constituidos por dos piezas unidas por la parte posterior mediante una costura central. Esta costura, causa de roturas, rozamientos y de prematuro desgaste ha desaparecido en el calzoncillo de tipo reforzado objeto del presente Modelo de Utilidad.

15 Otra característica del calzoncillo reforzado de referencia es la de presentar un refuerzo en la parte posterior, constituido por un trozo de tela, que se extiende desde la cintura a la parte inferior, sin llegar a penetrar en la entrepierna, refuerzo constituido por un trozo de tela cosida a la del propio calzoncillo a modo de doble tela.

20 En el dibujo de la hoja adjunta se representa un caso de realización práctica del calzoncillo de tipo reforzado objeto del presente Modelo de Utilidad, y todo ello tan sólo, a título de ejemplo.

25 En la citada Figura puede apreciarse el refuerzo -1- en rayado oblicuo, que el calzoncillo -2- presenta en su parte posterior, refuerzo que se extiende desde la parte superior, por debajo de la cintura propiamente dicha hasta la parte inferior, pero sin llegar a penetrar en la entrepierna, es decir, que dicho refuerzo se extiende

30

18033

-3-

31 AGO



5 por todo el tiro posterior. El refuerzo -1- está constituido por una pieza de tela cosida por todo su perímetro sobre el propio calzoncillo, y ello de modo que este refuerzo viene a constituir una doble tela que, al reforzar el calzoncillo, por su parte posterior, contribuye a aumentar su duración, evitándose las frecuentes roturas tan corrientes, puesto que el cuerpo del calzoncillo es de una sola pieza y sin costura central.

10 En el calzoncillo de referencia podrán ser variables, el tamaño, forma, clase del material o tela, y en general todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del mismo.

18033

-4-

31 AG 25



N O T A

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

5 1.- Calzoncillo de tipo reforzado caracterizado esencialmente porque el cuerpo del calzoncillo está constituido por una sola pieza de tela cortada y cosida convenientemente, sin costura central posterior, presentando por su parte posterior, un refuerzo central, consistente en un trozo de tela que, cosida y superpuesta sobre la tela
10 del propio calzoncillo, a modo de doble tela, se extiende desde la parte inferior de la cinturilla hasta la parte inferior, sin llegar a penetrar en la entrepierna, es decir, que se extiende por toda la parte correspondiente al tiro posterior, y en una amplitud apropiada para constituir un amplio refuerzo.
15

2.- CALZONCILLO DE TIPO REFORZADO.

Consta la presente Memoria Descriptiva, de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una sola cara, acompañadas de una hoja de dibujos.

Madrid, a 31 de agosto de 1948

GUILLERMO BEUTER ZWISSIG

P.A. MANUEL DE RAFAEL


P.P.

D.^o Guillermo Beuter Zwiissig.

HOJA ÚNICA

18033

18033 31A



Madrid 31 Agosto de 1948

P. A.

Manuel de Rafael

P. P.