

10218

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
MODELO DE UTILIDAD
en
ESPAÑA
por VEINTE años
por "Plato-sartén"

A nombre de: MANUFACTURAS METALICAS MADILEÑAS, S.A.
Domiciliada en: Calle Teniente Coronel Noreña, nº 26
M A D R I D



El objeto de la presente solicitud de registro de Modelo de Utilidad, está constituido por un plato-sartén que presenta la novedad de que a un plato corriente de los de tipo militar, se le acopla un mango que gira sobre una charlona de manera que se

8

la puede hacer adoptar una de las dos posturas o posiciones de traslado, para lo cual se aloja dentro del plato; o de uso para lo cual girando toma la posición de un mango de sartén.

10

La novedad anotada no es conocida en España ni el extranjero y proporciona la ventaja de que se pueden calentar al fuego en el plato, cualesquiera alimentos, sin que al manejar el utensilio haya peligro de quemaduras ni accidentes, haciendo cómodo y útil el uso de la vasija.

15

En el plano adjunto se ha representado el plato-sartén objeto de la solicitud: Como puede apreciarse se compone de un plato (A) dotado de un mango giratorio (B). En 1 se indica el plato con el mango en posición de cerrado; en 3 se vé el mango desplegado o abierto, pudiendo apreciarse que la forma del mismo le sirve para limitar su giro haciendo posible el uso del utensilio como sartén ya que siendo dicho mango se eleva o levanta el plato con toda seguridad. En 2 se representa una vista en planta con el mango cerrado o plegado.

20

25

30

El mango presenta una escotadura que encaja en el borde del plato al cerrarse y una parte de superficie igual a la de la zona de contacto con el plato que asegura la posición de trabajo de aquel.

Este plato-sartén se fabrica en cualquier tamaño y con los materiales adecuados que en cada caso aconseje su utilización o aplicación.

--- N O T A ---.

35

Los puntos de invención propia y nueva que se presenta para que sea objeto de este Modelo de Utilidad en España por veinte años, son los siguientes:

40

1.- Plato-Bartón, caracterizado por consistir en un plato el que se acopla un mango de manera que sea giratorio sobre una charnela. El mango tiene forma adecuada para que en su posición de cerrado, esté dentro del plato y en su posición de abierto, una superficie del mismo se adosa a la del plato asegurando su utilización como sea sin peligro ni posibilidad de accidente.

45




2.- Plato-Bartón

Del y como se ha expuesto en la memoria que antecede representada en el plano que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 5 de octubre de 1948

Escala variable



E. L...