

18245



Memoria descriptiva correspondiente a un Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita, a favor de D. JOSE OLMO BOULLON, de nacionalidad española y residente en Madrid, calle de Alcalá, Nº 129, 3ª izda, por un: PROTECTOR DE AUDICION TELEFONICA.-

El presente Protector de Audición Telefónica, cuyo registro se solicita en calidad de Modelo de Utilidad, estaría constituido de papel, que podría ser de diversas calidades, cortado en forma circular y tableado en su anillo -  
5.-- periférico, al objeto de conseguir la adherencia precisa a la tapa del auricular, adoptando el conjunto, al plegarse su zona periférica, la forma de un cubo de paredes bajas.

En la figura superior del dibujo que se acompaña, se representa el total desarrollo del Protector, La línea circular de trazos finos, indica el límite de la superficie a  
10.-- tablear desde la periferia del conjunto. La línea exterior de trazo continuo grueso, es por donde debe ir cortado el papel. Y por último, la línea interior, también de trazo -  
15.-- continuo grueso, indica el vaciado que hay que hacer al papel, para que coincida con los orificios de salida de sonidos, existentes en la tapa del auricular.

En la figura inferior del citado dibujo adjunto, presentamos un apunte en perspectiva del Protector, al objeto de que la descripción anterior concuerde exactamente, con  
20.-- la representación fiel del mismo, una vez ejecutado.

El presente protector de Audición Telefónica, tendría como finalidad, separar el pabellón auditivo externo, del contacto directo con la tapa del auricular, lo que evitaría en muchos casos, contagio de enfermedades, dada la multitud de personas de toda condición y estado de salud, que  
25.-- continuamente hacen uso de los servicios telefónicos, tanto interiores, urbanos, interurbanos e internacionales. Sería en suma una protección eminentemente sanitaria e higiénica.

18945



Hoja N<sup>o</sup> 2

30.-- nica, que consideramos de utilidad precisa e indispensable. Cada Protector, debería servir para una sola vez, y acabada la conferencia, inutilizarse, al objeto de conseguir el mayor grado de higiene.

35.-- El diametro del protector, podría ser de diversas dimensiones a los fines de que el mismo tuviera igual aplicación a otros auriculares de marcas menos usuales, tales como telefonos interiores de viviendas, oficinas, líneas telefónicas militares, etc. En principio se fabricarían de un diametro tipo, correspondiente a las dimensiones de los aparatos de la Empresa que explota este Servicio Público.


40.-- La materia prima a emplear preferentemente para la fabricación de este Protector, sería el papel, en sus diferentes clases más apropiadas, porque se obtiene mayor economía y es además la materia más apropiada. Su fabricación se realizaría en gran serie, utilizando troqueles apropiados

45.-- que cortarían de una sola vez el grosor de una resma de papel. El plegado de la zona periférica, para la adherencia del mismo a la tapa del auricular, se realizaría también por medios mecánicos. El anverso del Protector, o sea la parte exterior del mismo, se utilizaría, para inserciones de publicidad comercial e industrial diversa, verificándose la impresión de la misma en los pliegos de papel antes de verificarse el troquelado de la totalidad de la resma.

50.-- Habiendo ya descripto la naturaleza del presente Modelo, así como la manera de llevarlo a la práctica, se hace constar, que las disposiciones anteriormente citadas, son susceptibles de ligeras modificaciones de detalles, tales como; tamaño del Protector, ir equipado de pequeños orificios de salida de sonidos en vez de troquelado único central como actualmente se representa, utilización de otro sistema de adherencia a la tapa del auricular, envasado

55.--

60.--



en forma plegada de los protectores en sobres pequeños trans-  
parentes que contengan una o varias unidades, inserción de  
publicidad y otros datos que sean de utilidad, tanto en los  
65.-- protectores como también en los sobres-envase, sin que por  
ello se altere el principio fundamental del Modelo, siendo  
lo constituyente, la esencia del mismo y por lo que se soli-  
cita la concesión del Modelo de Utilidad.

18245

70.-- Descripto este Modelo y salvando las modificaciones que  
no afecten a su esencialidad, concretaremos las reivindica-  
ciones siguientes:

NOTA REIVINDICATORIA.--

Se reivindican los siguientes extremos:

- 75.-- 1a.- Protector de Audición Telefónica, caracterizado por un  
disco de papel de clase diversa, el cual tiene en su  
parte central, un orificio para salida de sonidos, que  
coincide exactamente con los existentes en las tapas de  
los auriculares, haciendose en la periferia del círcu-  
lo de papel un tableado limitado por la línea de puntos  
80.-- indicada en el dibujo, para conseguir la adherencia a  
la tapa de los auriculares.-
- 85.-- 2a.- Protector de Audición Telefónica, conforme a la primera  
reivindicación, caracterizado, por su diametro de dimen-  
siones variables, para que se adapte a cualquier marca  
de auriculares.-
- 90.-- 3a.- Protector de Audición Telefónica, conforme a las dos an-  
teriores reivindicaciones, caracterizado, por tener --  
unos pequeños orificios de salida de sonidos, en vez de  
troquelado único como se representa en el dibujo.-
- 90.-- 4a.- Protector de Audición Telefónica, conforme a las tres  
reivindicaciones anteriores, caracterizado por la adop-  
ción de otro sistema de adherencia distinto al que se  
representa.-
- 5a.- Protector de Audición Telefónica, conforme a las cuatro



95.--

reivindicaciones anteriores, caracterizado, por el envasado en forma plegada, utilizando sobres pequeños de papel transparente, que contendrían, uno o varios protectores.-

6a.- Protector de Audición Telefonica.-

100.-- Todo ello, según consta en esta Memoria, escrita a Maquina en tinta de color negro, ocupando cuatro (4) hojas de tamaño folio, acompañada de un (1) dibujo, siendo en total el número de líneas de ciento tres (103).-


Madrid 7 de Octubre de 1948

*J. Olmo Boullón*

Firmado.- José Olmo Boullón.



18020



Madrid 7 de Octubre de 1948

J. Ochoa