

18308



MEMORIA DESCRIPTIVA

de un MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solicita por veinte años, para España y sus Posesiones a favor de LABORA Y ADSUAR S.L., entidad de nacionalidad española y residente en Madrid, calle de Castillo Piñeiro núm 8, por: "CREMALLERA O PERSIANA METALICA". - - - - -

DESCRIPCION

Este modelo de utilidad trata, como el enunciado indica, de una cremallera o persiana metálica que servirá para muy diversas aplicaciones y muy es

18308



pecialmente para cierres en toda clase de muebles.

5.-

Hasta la fecha lo único que con el mismo fin se conoce, son las llamadas "persianas" que más generalmente se usan para cerrar las mesas de despacho conocidas con el nombre de burós.

10.-

Estos cierres o persianas, están constituidos, como todo el mundo conoce, por varillas de madera independientes entre sí y que por su reverso están unidas más o menos fijamente a una fuerte tela o lona, o bien mediante piezas de unión entre todas ellas.

15.-

Estos cierres presentan el inconveniente de su fácil deterioro originado por la rotura de la tela o lona, o por la deformación de las varillas de madera debido a las condiciones climatológicas.

20.-

La cremallera o persiana metálica objeto de esta memoria, ha sido ideada, y así ya se ha comprobado afirmativamente en las pruebas practicadas, con el fin de sobreponerse a todo cuanto con el mismo fin hasta la fecha se viene usando, ya que con ella se logra un cierre indeformable e indestructible dada su calidad de metálica y la característica de estar desprovisto de tornillos, remaches, soldaduras u otros motivos que puedan ser causa de rotura, aparte de que sus condiciones higiénicas son inmejorables por cuanto que, por ser hermética, impide la entrada de polvo y de otros elementos nocivos, pudiendo limpiar todas sus partes, incluso con agua, sin temor a las deformaciones ni a que conserve humedad, esto último muy importante, si el mueble que de ella está previsto, ha de alojar material farmacéutico, sanitario u otros análogos.

25.-

La cremallera o persiana metálica objeto de esta memoria, ha sido ideada, y así ya se ha comprobado afirmativamente en las pruebas practicadas, con el fin de sobreponerse a todo cuanto con el mismo fin hasta la fecha se viene usando, ya que con ella se logra un cierre indeformable e indestructible dada su calidad de metálica y la característica de estar desprovisto de tornillos, remaches, soldaduras u otros motivos que puedan ser causa de rotura, aparte de que sus condiciones higiénicas son inmejorables por cuanto que, por ser hermética, impide la entrada de polvo y de otros elementos nocivos, pudiendo limpiar todas sus partes, incluso con agua, sin temor a las deformaciones ni a que conserve humedad, esto último muy importante, si el mueble que de ella está previsto, ha de alojar material farmacéutico, sanitario u otros análogos.

30.-

La cremallera o persiana metálica objeto de esta memoria, ha sido ideada, y así ya se ha comprobado afirmativamente en las pruebas practicadas, con el fin de sobreponerse a todo cuanto con el mismo fin hasta la fecha se viene usando, ya que con ella se logra un cierre indeformable e indestructible dada su calidad de metálica y la característica de estar desprovisto de tornillos, remaches, soldaduras u otros motivos que puedan ser causa de rotura, aparte de que sus condiciones higiénicas son inmejorables por cuanto que, por ser hermética, impide la entrada de polvo y de otros elementos nocivos, pudiendo limpiar todas sus partes, incluso con agua, sin temor a las deformaciones ni a que conserve humedad, esto último muy importante, si el mueble que de ella está previsto, ha de alojar material farmacéutico, sanitario u otros análogos.

35.-

gos.



Con ayuda del plano que se acompaña, se describe a continuación un caso de realización práctica del motivo de ésta invención y en el se vé que;

40.-

La fig. 1ª, representa una proyección en perspectiva de la cremallera o persiana, vista por su parte exterior.

La fig. 2ª, es la misma cremallera vista también en perspectiva por su parte posterior; y

45.-

La fig. 3ª, es una proyección vertical de la cremallera, vista por su parte posterior y provista de unos tirantes para darla mayor fortaleza.

50.-

En dichas figuras; A, es la lámina inicial de la cremallera; B, las siguientes láminas que la constituyen; C, las vueltas que cada lamina tiene en ambos lados longitudinales; y, D, los tirantes de refuerzo.

55.-

La lámina A, cuya longitud es igual a la de las restantes, posee una anchura mayor que ellas, estando provisto su lado longitudinal inferior de una vuelta C, y, el superior de cerradura u otro elemento que asegure el cierre de toda cla cremallera al mueble en el cual se encuentre colocada.

60.-

Las siguientes láminas que la constituyen, todas de iguales dimensiones y características, poseen en sus lados superiores e inferiores, o longitudinales, unas vueltas C semi-circulares de igual dirección, siendo las de los lados superiores, de un diametro algo mayor que las de los inferiores a fin de que las vueltas C de estos, quedan cubiertas por las vueltas C de aquellos, formándose un engarce breve, sencillo y seguro entre lámina y lámina para contituir un todo desarmable y armable en cualquier momento.

65.-

18308



70.-

Si se desea reforzar aún más a la cremallera o persiana que se describe, se la puede dotar de unas tirante D cuya material sea metal maleable para que siga fielmente la curvatura de la cremallera cuando ésta se encuentra enrollada o recogida.

75.-

Todo lo anteriormente descrito se ha efectuado a título ilustrativo, pero nunca limitativo, ya que la cremallera metálica cuya protección se desea es susceptible de admitir modificaciones siempre y cuando no se altere su esencialidad.

80.-

REIVINDICACIONES

1ª) "CREMALLERA O PERSIANA METALICA" caracterizada por iniciarse con una lamina cuyo lado inferior longitudinal está provisto de una vuelta semi-circular, mientras que el superior puede estar dotado de cerradura u otro elemento que cumpla el mismo que ella.

85.-

2ª) La misma cremallera de la reivindicación anterior caracterizada porque su resto está constituido por otras laminas cuyos lados superiores e inferiores, o longitudinales, estan curvados semi-circularmente y con igual orientación, siendo las curvas de uno de ellos de mayor diametro que la del opuesto.

90.-

3ª) La misma cremallera de las reivindicaciones anteriores caracterizada porque para dotarla de un mayor refuerzo puede colocarsela unos tirantes por su reverso, verticales o perpendiculares a las laminas que la constituyen.

95.-

4ª) "CREMALLERA O PERSIANA METALICA".



18308

95.-

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras conteniendo un total de noventa y siete líneas.

Madrid 14 de Octubre de 1.948

ANTONIO ESCRIVA
P. P.

18308

18308

A 18308




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Madrid 14 de Octubre 1948

ANTONIO ESPINOSA

P.B.

ESCALA VARIABLE