

186251005



Memoria Descriptiva

---

Correspondiente a un MODELO DE UTILIDAD que por un periodo de veinte años, para toda España y sus Colonias, se solicita a favor de DON.SALVADOR ALOY RICART, domiciliado en Vitoria, calle Cleguibel 4,1º, por

POSTAS PERFECCIONADAS

---

El presente modelo tiene por objeto la protección en España de un nuevo procedimiento de construcción o fabricación de postas para caza mayor y menor, para escopetas de cañón sin estirar, las cuales pueden ser de plomo y aleadas con otros metales.

5 Se caracteriza por que la parte delantera de la posta adopta la forma de un cono agudo y la posterior o trasera termina en forma de cono o cono truncado, estando provistas de unas aletas inclinadas, en su mitad posterior, lo cual permite que al ser lanzadas desde la recámara de la escopeta a un blanco determinado adquiera  
10 la posta un movimiento de rotación por propio impulso para equilibrarla en su trayectoria, consiguiendo de este modo un alcance máximo, y una precisión máxima.

Este tipo de postas puede adoptar cualquier clase de tamaño, así como fabricarse en toda clase de metales y sus aleaciones.

15 Para mayor claridad se acompaña plano en el cual se aprecian

.....

18625



1948

en sus figuras 1ª 2ª 3ª y 4ª, las diversas características de estas postas perfeccionadas.

Descrito que queda el modelo que su objeto habrá de recaer sobre las siguientes

20

REIVINDICACIONES

1ª.- POSTAS PERFECCIONADAS caracterizado por el acoplamiento especial de aletas de diversos perfiles en su mitad trasera, pudiéndose variar su inclinación.

25

2ª.- POSTAS PERFECCIONADAS caracterizado por las reivindicaciones anteriores y por <sup>que</sup> la parte delantera presenta forma cónica aguda y la trasera puede ser en cono, cono truncado o cilíndrica.

30

3ª.- POSTAS PERFECCIONADAS caracterizado por las reivindicaciones anteriores y por que al ser lanzadas desde la recámara de la escopeta sin estriar, adquieren en virtud de las aletas reseñadas en reivindicación 2ª, un movimiento de rotación por propio impulso a fin de equilibrarla en su trayectoria, consiguiéndose un alcance máximo y una máxima precisión.

4ª.- POSTAS PERFECCIONADAS

Tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de dos hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara y plano que unido a la misma se acompaña.

Madrid, 3 de noviembre de 1948

P. P.

EL VALLE  
*[Handwritten signature]*

Plano de UN PROCEDIMIENTO DE POSTAS PERFECCIONADAS que presenta D. SALVADOR ALOY RICART.

4888



946




Fig. 1<sup>a</sup>





Fig. 2<sup>a</sup>




Fig. 3<sup>a</sup>





Fig. 4<sup>a</sup>



VITORIA 11 JUN 1948  
*[Handwritten signature]*

*Table*

Escala Variable.