

18838

13 38



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Juan TORRES GARCIA, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Abtao número 61, -----

p o r

" DISPOSITIVO DE OCULTACION DE CINTAS U OTROS MECANISMOS DE MANIOBRA PARA PERSIANAS, CORTINAS, TOLDOS O SIMILARES "

Es indudable que las cintas, cables y en general los mecanismos para accionar las persianas o toldos afean mucho el interior de las habitaciones sobre todo cuando estas están decoradas con cierto gusto y elegancia. Como quiera que no se puede prescindir de dichos accesorios para poder hacer las maniobras necesarias desde el interior, se ha pensado en la conveniencia de un procedimiento que al mismo tiempo que sirva para la ocultación de los mecanismos, permita el fácil acceso a ellos, cuando se los desea utilizar.



1948

10 Para conseguir los fines referidos, se ha ideado y --
 realizado el procedimiento objeto de esta Memoria, en la que
 se le describe, en referencia al dibujo adjunto, que repre--
 senta un posible ejemplo de aplicación.

15 La Fig. 1, ofrece a la vista un conjunto de ventanal,
 visto desde el interior de una habitación, en dicho ventanal
 se supone una persiana enrollable de madera con sus mecanis--
 mos de elevación y de proyección, estos mecanismos van colo--
 cados a ambos lados del cerco y cubiertos por el dispositivo
 de que se trata. Este dispositivo consiste en una especie de
 20 marco o moldura que a la vez que sirve de guarnición o adorno
 al cerco del ventanal; por sus características especiales
 realiza la función de ocultar los accesorios de accionamien--
 to, que de esta manera al quedar invisibles, no alteran la -
 estética decorativa de la habitación.

25 En el lado izquierdo del ventanal (Fig. 1) puede juz--
 garse el efecto conseguido y en el lado derecho se aprecia -
 el dispositivo abierto dejando acceso al mecanismo (este ca--
 so, una cinta de su recogedor y freno).

30 La Fig. II representa con mayor claridad la disposi--
 ción del procedimiento. (A) es la moldura o marco que se une
 al cerco (B) de los ventanales o balcones. Una parte (C) de
 este marco, está cortada y se abre tal como una puertecilla,
 girando en unos pivotes o bisagras (D) y entonces deja al -
 descubierto el mecanismo de acción de la persiana (E). La
 35 parte móvil del dispositivo está cajeadada en su interior en
 la forma conveniente para que al cerrarse se alojen en este
 cajeadado las partes mas salientes del mecanismo que se trate
 de ocultar. Cuando el dispositivo está cerrado unos cerroji--
 tos o resbalones lo mantienen fijo para que no se abra por sí
 40 solo.



Todo este conjunto de marco o moldura puede tener en su exterior un perfil o dibujo de acuerdo con el gusto o estilo -- del decorado general de la habitación, contribuyendo en gran parte la belleza del mismo.

45 El dispositivo descrito podrá variar en materia, forma y dimensiones, según lo exijan los distintos casos de aplicación, y puede utilizarse para ocultación de cualquier tipo de accesorios de maniobra en cortinas, persianas y elementos similares.

N O T A

50 EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

55 1ª:- DISPOSITIVO DE OCULTACION DE CINTAS U OTROS MECANISMOS DE MANIOBRA PARA PERSIANAS, CORTINAS, TOLDOS O SIMILARES, que se caracteriza por estar constituido por un marco o cerco del hueco de la ventana o balcón, que se coloca a alguna distancia del muro para formar un cajeadado, dentro del cual quedan instalados la cinta de actuación, tambor de arrollamiento y dispositivo de freno, a los que se llega fácilmente abriendo una puertecilla, practicada en el cerco, provista de un cierre de picaporte, resbalón u otro semejante, para permitir su fácil apertura y cierre, según convenga.

65 2ª:- DISPOSITIVO DE OCULTACION DE CINTAS U OTROS MECANISMOS DE MANIOBRA PARA PERSIANAS, CORTINAS, TOLDOS O SIMILARES, según reivindicación 1ª, que se caracteriza porque la cara externa del marco o cerco se decora en consonancia con el conjunto de la habitación, realizando así el caracter estético del decorado general.

70 3ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente modelo de utilidad que, por veinte años, se solicita para ESPAÑA y sus Colonias, -----

18838



1948

P O R

75 " DISPOSITIVO DE OCULTACION DE CINTAS U OTROS MECANISMOS DE
MANIOBRA PARA PERSIANAS, CORTINAS, TOLDOS O SIMILARES ".

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria
descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina -
por una sola cara y planos que se acompañan.

MADRID, 22 de Diciembre de 1.948.

P. A.,
PEDRO FELIU MORA
P. P.

UNICA LAMINA UNICA

LAMINA UNICA

1888

1888




Fig. 1

Escala variable




Fig. 2

Madrid 22 de Diciembre de 1948

P. A. S.
PEDRO FELIU MORA
[Signature]