


SE/.



18877

Memoria Descriptiva

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por:

"TIRADOR", a favor de Don Manuel Pacheco, residente en Bilbao, Hurtado de Amézaga, 26.-

.

El presente modelo de utilidad se refiere a un tirador, destinado especialmente a ser colocado en el extremo de la cadena de la bomba de los retretes, el cual puede construirse en baquelita o material similar.

5 Sus características esenciales son: ser hueco, tener desmontable la parte inferior, y también el gancho colocado en el otro extremo y mediante el cual se le une a la cadena.

lo Por la primera de dichas características, se consigue que pese menos que los corrientes, con lo cual, al soltarle y chocar con la pared, lo hará con menos fuerza y deteriorará menos ésta, al mismo tiempo que también él sufre menos. Además, por ser su parte infe-



rier facilmente desmontable y sustituible, esa parte que es la que mas se estropea puede ser recambiada rápida y sencillamente. Todo ello supone una apreciable economia, tanto por el tirador en sí, como por su duración y por los deterioros que puede ocasionar.

Dentro de las características que se reivindican, pueden construirse tiradores de distintas formas y tamaños, de los materiales que se juzgue mas oportunos en cada caso y con los detalles de presentación u organización que se desee; pero como ninguna de esas variaciones afecta a la esencialidad reivindicada, los diversos tiradores que se obtengan, con cualesquiera de tales modificaciones, serán variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea, las adjuntas figuras corresponden unicamente a una forma de ejecución, sin caracter alguno limitativo, que presentamos a título de ejemplo de realización para mayor claridad y concreción de esta memoria descriptiva.

La fig. 1ª representa la perspectiva del conjunto de un tirador establecido de acuerdo con el modelo que se reivindica.

La fig. 2ª muestra la sección longitudinal del mismo.

Con referencia a dichas figuras y a los números que sobre ellas designan las distintas partes del tirador representado, su descripción es como sigue:

El tirador se compone del cuerpo 1 hueco y como se ha dicho es de baquelita o similar, así como su base o parte inferior 2 que se une a aquel mediante la rosca 3, que permite recambiarla facilmente.

En el otro extremo del cuerpo 1 del tirador, va dispuesto el gancho 4 de latón, cuyo vástago se prolonga dentro del tirador en una parte roscada en la que se atornilla la tuerca 5 que sirve para sujetarlo.

18877

-5-



N O T A

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

5
10
15
1.- Tirador caracterizado porque está constituido por un cuerpo hueco de baquelita o material equivalente, que por un extremo está abierto y se cierra por la base, que se le une a rosca y es fácilmente recambiable; mientras que por el otro extremo es cerrado y está atravesado por el vástago del enganche de latón, que sirve para unir el tirador a la cadena, cuyo vástago termina en la parte roscada destinada a la tuerca de sujeción.

2.- "Tirador".

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 28 de Diciembre de 1.948.

GUILLERMO ROEB

D. P.

18877

D. Manuel Puchco

BOJA UNION

18877




Fig. 2





Fig. 1



ESCALA VARIABLE
Wille