



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y - sus Colonias, a favor de Don Jesús POGAÑA BASALDUA, de nacionalidad española, residente en Bilbao, calle de Colón - de Larreátegui número 2, -----

p o r

" NUEVO TAPON PARA TUBOS DE PASTA "

Los tubos utilizados para contener productos pastosos, tales como cremas dentales, de afeitado, faciales o terapéu- ticas, se cierran mediante un pequeño tapón roscado al cuello del tubo, lo que no sólo presenta el inconveniente de resul- 5 tar molesto el roscado y desenroscado para cada empleo, sino que, además, se extravía con frecuencia, forzando a dejar el contenido del tubo expuesto a la acción del aire que con fre- cuencia lo altera y, en todo caso, facilita la contaminación microbiana.

10 Para remediar tales inconvenientes, se ha ideado el ob- jeto de la presente Memoria, que como puede apreciarse en el



ejemplo representado en el dibujo adjunto, consta esencialmente de un cuerpo (A) de forma esférica o poliédrica, que se halla perforada en el sentido diametral por un orificio que en la parte inferior está terrajado para poder roscarse a los
 15 cuellos de tubos ordinarios, mientras que en la parte superior se abre en forma rectangular, u otra cualquiera, que dará forma a la pasta a su salida.

Perpendicularmente a la perforación, el cuerpo (A) presenta unos pivotes (B-B'), que sirven de eje de giro a una banda circular que, al abrirse queda cerrada la ranura de salida, sujetándose a presión sobre un resalte dispuesto al efecto o, también, simplemente sobre la superficie del cuerpo del tapón.
 20

De éste modo bastará empujar ligeramente la banda móvil, para abrir o cerrar el tapón que, al no ser desenroscado, no puede sufrir extravío y mantiene el contenido del tubo aislado del aire exterior en debidas condiciones.
 25

Este tapón puede estar o no decorado, formando, por ejemplo, una cabeza, como el ejemplo representado, o tener inscripciones de cualquier tipo comercial, como la marca, por ejemplo.
 30

La salida del orificio podrá situarse en cualquier punto conveniente del cuerpo del tapón, y ni ésta variación ni cualquier otra de detalle en forma, tamaño o dimensiones, alterará la idea fundamental del nuevo tapón.
 35

N O T A

EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª:- NUEVO TAPON PARA TUBOS DE PASTA, que se caracteriza por estar constituido por un cuerpo esférico o poliédrico, de cualquier material apropiado, que está perforado por un orificio cuya entrada está terrajada para enroscarse en el cuello
 40

19090



del tubo de pasta en la forma ordinaria, teniendo la salida en forma rectangular o cualquiera otra que se desee, en un punto
 45 situado en la parte superior del cuerpo, entrada que queda obturada por una banda circular que gira sobre dos pivotes opuestos situados en el cuerpo del tapón y que queda sujeta por presión sobre la superficie del cuerpo o en un resalte dispuesto al efecto.

50 2ª:- NUEVO TAPON PARA TUBOS DE PASTA, según reivindicación primera, caracterizado por poder estar decorado externamente con inscripciones o figuras, como cabezas, animales y otras análogas.

55 3ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----


p o r

" NUEVO TAPON PARA TUBOS DE PASTA "

60 Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 31 de Enero de 1.949.

P. A.,
 PEDRO FELIU MARA
[Handwritten Signature]



ESCALA VARIABLE
MADRID, 31 FNE. 1949
P.A.
PEDRO FELIJO MARRA
P.P.
[Signature]