



191877

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de Don JAIME ROS LLAUDER, de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en Barcelona, calle de Muntaner número 178, por UNA CASETA PLEGABLE.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

1 El recurrente ha ideado y puesto en ejecución práctica una caseta plegable para playa que por su estabilidad, perfecto armado y escaso peso de su armazón resuelve satisfactoriamente el problema de su fácil transporte para poderla utilizar en cualquier playa libre o en ple-
5 no campo.-----

Siendo esta caseta nueva y de invención propia del recurrente, éste solicita que se le garantice en su Propiedad Industrial y explotación exclusiva mediante la concesión del correspondiente modelo de utilidad, al que se refiere la presente memoria descriptiva.-----
10

Se caracteriza esta nueva caseta por su armazón perfectamente plegable constituido por cuatro pies derechos rígidos unidos entre sí dos a dos por un par de ballestas articuladas, superior e inferior, con lo que al desplegarlas y armarlas y al colocar los pies derechos de pie apoyados en el suelo, quedan formando las aristas de un prisma o, mejor, de una pirámide cuadrangular truncada, que se
15

19187



1 afianza y evita su deformación por una conexión superior formada por cuatro brazos articulados a un vértice común, que se enchufan en el extremo superior de los pies derechos. Luego se cubren las paredes y el techo y, si se desea, el suelo con lonas.-----

5 Para mayor claridad de esta descripción se adjuntan unos dibujos relativos a la referida caseta. Se refiere a una solución totalmente metálica y tubular. Puede, sin resolverse en forma mixta, con pies derechos de madera con remates tubulares y ballestas total o parcialmente metálicas. También el tamaño, que en los dibujos se supone de uso individual, puede ser variable y servir de uso familiar.-----

10

En dichos dibujos solo se representa el armazón que es específico de la nueva caseta; en la figura I se representa armado, dispuesto para subrirse con la lona; en la

15 figura II los pies derechos plegados, y en la figura III la conexión superior plegada.-----

En todas las figuras; -1- son los pies derechos; -2- las ballestas articuladas inferiores; -3- las superiores, de las cuales el par -4- correspondiente a la entrada está formada por dos piezas más largas y sueltas o separadas que al encajar en -5- -6- quedan formando un vértice en alto que configura el dintel de la puerta. El nexo de unión superior se resuelve por un casquete esférico -7- embutido en chapa metálica, en cuyo interior se fijan las bisagras

20 -8- donde se articulan los brazos radiales -9- que se enchufan en el extremos superior de los -1-.-----

25

N O T A

Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1.- Una caseta plegable, caracterizada porque su armazón queda formado por cuatro pies derechos rígidos enla-

30



1 zados entre sí dos a dos por un par de ballestas articula-
 das inferiores y otro par superior, con lo que pueden ple-
 garse tomando contacto los cuatro pies derechos, y desple-
 garse para formar un prisma o pirámide cuadrangular trun-
 cada que se estabiliza e impide su deformación mediante un
 5 nexo de unión superior formado por cuatro brazos rígidos
 plegables articulados radialmente a un núcleo central.-----

2.- Una caseta plegable, caracterizada por el hecho
 de que el nexo superior queda resuelto por un casquete es-
 férico de chapa metálica en cuyo interior están fijas las
 10 cuatro bisagras de articulación con los cuatro brazos ra-
 diales plegables.-----

3.- Una caseta plegable, caracterizada por el hecho
 de que los brazos radiales y plegables del nexo superior de
 enlace se resuelvan con tubos metálicos curvados en sus ex-
 15 tremos libres para enchufarse en los extremos superiores de
 los pies derechos.-----

4.- Una caseta plegable, caracterizada por el hecho
 de que los pies derechos se resuelvan total o parcialmente
 con tubos metálicos y las ballestas articuladas total o par-
 20 cialmente metálicas con topes de sujeción para sus posicio-
 nes abiertas y cerradas, y con cerrojos dispuestos en los
 pies derechos para sujetar la posición plegada.-----

5.- Una caseta plegable, caracterizada por el hecho
 de que el par de ballestas superior correspondiente a la
 25 entrada se resuelva con dos ballestas sueltas más largas,
 para que al enlazarse y encajar quede el dintel formado por
 un ángulo con la punta dirigida hacia arriba.

6.- Una caseta plegable.

30 Todo tal y conforme a la presente memoria descrip-
 tiva, que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografía-
 das por una de sus caras y una hoja en la que, a título




1949

1 de ejemplo, se representa una realización práctica del objeto de este modelo de utilidad.-----

Barcelona, para Madrid, a 4 FEB. 1949

Por autorización de D. JAIME ROS LLAUDER.-----

IGNACIO DE OTLO
P. P.



D. JAIME ROS

5 CENTIMO

109187ca
5
SPECIAL MERE

19127




Fig. III




Fig. I




Fig. II

4 FEB 1940
IGNACIO DE
P. P.

ESCALA VARIABLE