

19489

19489



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de R I G E L, S. A., domiciliada en Barcelona, calle de Menéndez Pelayo, número 186, p o r :

"UNA FORMA DE PRESENTACION DE REACTIVOS PARA ANALISIS CLINICOS"

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1 Para seguir el curso de muchas enfermedades, tal la diabetes sacarina, es indispensable realizar frecuentes análisis. Realizar dichos análisis en la forma complicada y meticulosa de los laboratorios, resulta muy caro y el sistema es inaccesible para muchos enfermos. Por otra parte, al propio médico le puede interesar en muchos casos un conocimiento rápido del análisis o un avance del mismo. Final-

19489



mente pueda ocurrir que lo que interese sea disponer de una simple y fácil orientación:

Satisfacer tan lógicas conveniencias es el propósito perseguido con el presente Modelo de Utilidad. De acuerdo con él, el o los reactivos destinados al análisis clínico, van mezclados con sustancias adecuadas para su conservación o de simple carga, y la masa resultante está moldeada en forma de pastillitas o comprimidos, conteniendo cada pastilla o comprimido una cantidad conocida, dosificada, del reactivo o reactivos interesados:

Mediante esta solución bastará poner en contacto químico el producto a analizar con el reactivo, echando por ejemplo en aquél una o más pastillas de reactivo, y según el número de pastillas que deban emplearse hasta obtener cierto cambio de coloración o una modificación física determinada, se tendrá, mediante el auxilio por ejemplo de una simple tabla, el conocimiento aproximado (aproximación más que suficiente en muchos casos) de la dosificación del producto o de la sustancia patológica que interesen:

En alternativa, podrá seguirse el sistema de ir añadiendo sustancia patológica sobre una pastilla hasta obtención de análoga modificación física al sistema anterior:

Podrá, naturalmente, seguirse otros sistemas, que el propio o ajeno ingenio vaya sugiriendo. En todo caso bastará atenerse a instrucciones particulares correspondientes, que dependerán del análisis particular a efectuar y de la forma en que quiera practicarse el mismo:

Los comprimidos indicados podrán presentarse bajo formas muy diversas, tal por ejemplo la diseñada en el dibujo

19489



adjunto:

Por lo demás podrá ser muy variable todo cuanto concierne a la naturaleza de los reactivos, a las sustancias de carga o para su conservación, a la forma de moldeo y, en general, a lo que revista caracter accesorio o circunstancial relativamente a lo que constituye la esencialidad del invento en cuestión:

N O T A

SE REIVINDICA :

1 - Una forma de presentación de reactivos para análisis clínicos, de acuerdo con la cual el o los reactivos, adecuadamente mezclados con sustancias auxiliares destinadas a su conservación o de simple carga para posibilitar o facilitar su moldeo, se expenden en pastillas o comprimidos, conteniendo cantidades conocidas, dosificadas, del reactivo o reactivos, de manera que, mediante las mismas y siguiendo sencillas instrucciones, pueden realizarse análisis rudimentarios, incluso de orden cuantitativo, por personas no enteradas en la materia, y pueden los expertos formarse una idea rápida o tener una orientación respecto de los resultados que daría un análisis metódico:

2 - Una forma de presentación de reactivos para análisis clínicos:

19489



5

te Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de una hoja con dibujos, anexa:

Barcelona, 7 marzo 1949
P.A:

1

19489



Barcelona, 7 marzo 1949
P.A.

Escala variable.