

19506

19506



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Alejandro GUTIERREZ Ortega, de nacionalidad española, residente en BILBAO,

por:

"CAMBRILLÓN PARA REFUERZO INTERIOR DEL TACÓN DE LOS CALZADOS DE SEÑORA".

-----

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a un cambrillón de características especiales utilizable para dar la necesaria solidez al tacón de los calzados de señora, cuyo objeto de original creación del que suscribe, se pretende patentar como MODELO DE UTILIDAD para garantizar su derecho a la explotación exclusiva en toda España, Colonias y Protectorado.

Es bien sabido que la principal causa de utilización de los calzados de señora radica en



10           no desprenderse o torcerse los tacones, debido a carecer éstos de un sólido medio de unión capaz de evitar las deformaciones y dar por el contrario al calzado la resistencia que precisa.

15           Con el nuevo modelo de cambrillón a que nos venimos refiriendo se soslayan estos inconvenientes, sin que su utilización suponga ninguna molestia, teniendo en cuenta su escaso volumen y peso.

20           Con objeto de facilitar las explicaciones de esta Memoria, se acompañan los planos reglamentarios, en los cuales se representa un sencillo ejemplo de realización no limitativo, pudiendo ser modificado en todo aquello que no sea esencial.

25           Conforme al ejemplo de ejecución representado el cambrillón de referencia consiste en una pieza metálica de muy escaso espesor, por ejemplo un mm., constituida por una lámina alargada en cuya cabeza presenta una muesca (4) dotada de orificios (3) para su adaptación mediante clavado.

30           La indicada pieza o lámina consta de un nervio o relieve que en su amanque es de un solo tramo y en su parte media se bifurca en dos ramales, cada uno de éstos de un ancho aproximado a las tres quintas partes del primero presentando la forma aproximada de una Y.

35           El indicado nervio o relieve establece un considerable refuerzo a la solidez de la pieza que se adapta en el interior del calzado, entre la suela y la plantilla y en la parte correspondiente al puente, con lo cual se asegura la perfecta unión e invariable posición del cambrillón al resto del zapato.

40           En los planos que se acompañan:



La fig. 1ª, representa el cambrillón visto en proyección horizontal superior, donde pueden distinguirse sus diferentes elementos integrantes que han sido descritos.

45

La fig. 2ª, muestra el mismo cambrillón en vista de alzado lateral.

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

50

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A.

=====

55

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

60

1ª.- Cambrillón para refuerzo interior del tacón de los calzados de señora, caracterizado esencialmente por constituir una sola pieza metálica de muy escaso espesor en la que se ha previsto un nervio o relieve que en su arranque es de un solo tramo y en la parte media se bifurca en dos ramales cada uno de éstos con un ancho aproximado a las tres quintas partes del primero, presentando

1950



65

la forma aproximada de una Y.

70

2º.- Cambrillón para refuerzo interior del tacón de los calzados de señora, según reivindicación primera, caracterizado por adaptarse entre la suela y la plantilla, en la parte correspondiente al puente, abarcando el tacón a cuya base es clavado para asegurar una perfecta unión con el resto del zapato.

3º.- "CAMBRILLÓN PARA REFUERZO INTERIOR DEL TACÓN DE LOS CALZADOS DE SEÑORA".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 18 Marzo de 1949.  
ALEJANDRO GUTIERREZ ORTEGA,  
P.A.

19506

19506

FIG. 1




FIG. 2



Madrid 18 MAR 1949

*Superv*

Escala variable