



19958

19958

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años, a favor de D. ALVARO SEGURA CASTELLÓ, de nacionalidad y residencia españolas, domiciliado en Barcelona, Avda. del Generalísimo Franco, 317, por UNA CORREA PERFECCIONADA MOLDEADA EN MATERIA PLÁSTICA.-----


MEMORIA DESCRIPTIVA

1 Con la correa que motiva esta petición de modelo de
modelo de utilidad se eliminan las molestias cutáneas, como se sabe, ~~una~~ tan frecuentes al poner en contacto con la
piel algunos objetos fabricados con determinadas substancia
5 o resinas plásticas, a causa, principalmente, de su
excesiva adherencia e impermeabilidad.

Esta correa es totalmente nueva en nuestro país y por
ello el recurrente solicita que se le garantice en su propiedad industrial mediante la concesión de su registro como
10 modelo de utilidad, al que se refiere la presente memoria descriptiva.

En los dibujos, que a título de ejemplo para mejor comprensión del objeto que se patente acompañan a esta descripción, puedan verse las características esenciales de la
15 correa en cuestión.

La figura I de estos dibujos representa una de las pie



1 mas de la correa-pulsara para relojes vista de perfil. La
figura II muestra la misma vista por su cara interior.

La característica esencial de la nueva correa es la de
que presenta en su cara interior -1-, o sea la que toma con
tacto con la piel, una serie de surcos -2- que aseguran la
5 aereación y al mismo tiempo aumentan su elasticidad.

Se caracteriza además esta nueva correa por presentar
sus dos extremos en sección avulvada y con taladros -3- lo
cual facilita el enlace con los pasadores del asa del reloj
y de la hebilla, eliminándose, con ello, los cosidos y re-
10 maches.

A los efectos legales del modelo de utilidad que se
solicita serán variables todos cuantos detalles no afecten,
alteren, cambien o modifiquen la esencia de la correa des-
crita.

N O T A

15 Se reivindica como objeto de este modelo de utilidad:

1.- Una correa perfeccionada moldeada en materia plás-
tica, caracterizada por presentar su superficie interior, o
sea la que toma contacto directo con la piel, labrada según
una serie de surcos que aseguran la circulación del aire.

20 2.- La propia correa, caracterizada porque según su
sección longitudinal presenta sus dos extremos de mayor
espesor para ser atravesados por taladros transversales que
facilitan el ajuste de los pasadores de la hebilla y del
asa del reloj, eliminando los cosidos y remaches.

25 3.- Una correa perfeccionada moldeada en materia plás-
tica.

Todo tal y conforme a la presente memoria descriptiva
que consta de tres hojas foliadas escritas por una cara y

19958



1 una hoja con dibujos explicativos.

Madrid, 14 MAY 1949

Por autorización de D. ALVARO SEGURA CASTELLÓ, ---

IGNACIO DE OTTO
P. P.

19958




Fig. I.

Fig. II.




Fig. II.

Fig. I.

IGNACIO DE OTTO
P. P.

ESCALA VARIABLE