

20289



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Manuel ARREVOLA Romero, de nacionalidad española, residente en MADRID,

por:

"NUEVA BOINA IMPERMEABLE"

=====

5 Con el transcurso del tiempo son constantes las transformaciones que el cubre-cabezas primitivo va sufriendo pero, todas las innovaciones han servido únicamente para variar la configuración externa del mismo, adaptándola a las exigencias de la moda, pero huyendo casi siempre de las más necesarias de comodidad, higiene y defensa contra los agentes atmosféricos e insectos.

Desde hace bastantes años se han popularizado -



10 tres tipos de cubrecabezas, a saber: boina, visera y sombrero, sin que ello quiera decir que en determinadas ocasiones dejen de emplearse algunos de índole especial, cual es la chistera o sombrero de copa.

15 Ahora bien, en nuestro país tiene gran predominio la boina y en algunas regiones como las Vascongadas, Navarra, Galicia, Asturias y ambas Castillas, podemos asegurar que su uso es general en todas las clases sociales, hallándose también sumamente extendida por el resto de nuestra nación.

20 Esta preferencia sobre el sombrero y la visera no tiene otra explicación a nuestro entender que la simplicidad de su confección, y por ende la baratura de su adquisición, así como también por ser mayores las ventajas que proporciona en relación con aquellos en virtud de su escaso peso, mínima resistencia al aire, etc., etc. No obstante, la actual boina tiene un defecto primordial y es su vulnerabilidad al agua, que puede ser calada por la lluvia con lo cual constituye un elemento de estorbo ya que su peso aumenta y el usuario no puede resguardar debidamente la cabeza que en fin de cuentas debe ser la finalidad principal del cubrecabezas.

30 Estos inconvenientes que anteriormente apuntamos son sobradamente conocidos por el recurrente cuyas actividades dentro del gremio datan de bastantes años y por ello, a fin de obviarlos definitivamente ha dedicado su atención a la creación de una boina que, sin perder sus cualidades características, llene el espacio que se deja sentir en la industria y de la cual desea obtener la explotación e industrialización exclusiva en toda España, sus Colonias y Protectorado mediante la obtención del corres-



40 pondiente MODELO DE UTILIDAD, de acuerdo con lo preceptua-  
do en el vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

Con el fin de facilitar la comprensión del obje-  
to a que se refiere la presente Memoria, se acompaña el pla-  
no reglamentario que muestra esquemática y sencillamente y  
45 solo a título de ejemplo una forma de realización de la alu-  
dida boina.

Según el ejemplo de ejecución representado puede  
apreciarse que se trata de una boina perfeccionada, racio-  
nalmente estudiada a fin de ~~hacerla~~ completamente impene-  
50 trable al agua o nieve, consiguiéndose al propio tiempo -  
una mayor duración de la tela ya que el elemento líquido -  
queda en la superficie exterior y puede ser fácilmente se-  
parado de la misma mediante unas ligeras sacudidas, hacia  
la parte inferior del suelo.

55 Consisten esencialmente las aludidas mejoras en  
la adopción de un disco de goma o tela impermeable, unido  
al forro mediante cosido u otro procedimiento adecuado que  
lo hace invisible por quedar intercalado entre paño y fo-  
rro, merced a lo que facilita a la boina una perfecta im-  
60 permeabilidad.

Otra de las ventajas consiste en el reducido cos-  
to del material empleado, lo que permite que las boinas si-  
gan expendiéndose al mismo precio que las corrientes o que  
no están impermeabilizadas, con lo que <sup>el</sup> usuario se beneficia,  
65 puesto que sin mayores desembolsos puede llevar una prenda  
verdaderamente eficaz y de aspecto elegante ya que la nue-  
va boina va provista en su parte superior de cierta semirri-  
gidez, no obstante lo cual para nada afecta a sus flexibles  
bordes, que impide las ordinarias deformaciones.

70 En la hoja de dibujos que se acompaña:



La fig. 1ª, nos muestra la boina por su parte externa y la línea de puntos (1) señala la situación en que el disco de goma queda con relación al paño.

75

La fig. 2ª, permite ver el disco de goma o tela impermeable (1) y la forma en que queda unido al forro de tela (3), así como también la situación de ambos con relación a la boina propiamente dicha (2).

80

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, - siempre que no altere, cambie o modifique la esenciabilidad del objeto que se describe.

85

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto que se describe, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

=====

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

90

1ª.- Nueva boina impermeable caracterizada esencialmente porque al forro común de tela se le adosa un dis-



co de goma o tela impermeable, mediante cosido u otro procedimiento adecuado.

95 2ª.- Nueva boina impermeable caracterizada, según la reivindicación 1ª, porque siendo el expresado disco de menor tamaño que el forro de la boina y estando convenientemente unido a éste, no precisa coserse al paño, con lo que se evitan perforaciones en el mismo.

100 3ª.- Nueva boina impermeable, caracterizada, de acuerdo con las reivindicaciones precedentes, por la especial semirrigidez, que al ser usada adapta, lo que la hace totalmente impenetrable al agua, ésta se desliza o cae sin deterioro prematuro del paño de la boina y fácilmente poder ser eliminada mediante ligeras sacudidas hacia la parte inferior.



105 4ª.- "NUEVA BOINA IMPERMEABLE".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.

Madrid, 20 de Junio de 1949  
MANUEL ARREVOLA ROMERO,  
P.A.

*Manuel Arrevola Romero*  
P.A.

20289



Escala variable.

Madrid, 20 JUN 1949  
M. Arrevola  
F. J. Gaudin