



203 99

H/V.

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "tapón distribuidor de líquidos", a favor de la firma, Elfra S.R.L., residente en Milán (Italia) Via S. Barnaba, 49.-

=====

El presente modelo de utilidad se refiere a un tapón distribuidor de líquidos, que permite esparcirlos uniformemente sobre la superficie del objeto que interese impregnar con ellos; como, por ejemplo, si se trata de un líquido quita-manchas, sobre la tela o prenda correspondiente; si han de darse fricciones, sobre la parte del cuerpo en que se las deba aplicar y así en otros casos análogos.

El tapón está destinado, naturalmente, a ser aplicado a la boca del frasco que contenga el líquido en cuestión, a condición de que la misma esté roscada o tenga la disposición conveniente para sujetar en debida forma el tapón al frasco (por ejemplo, a

5

10



bayoneta o de otro modo conveniente).

5 Esencialmente se compone de un anillo roscado, que se atornilla a la boca del frasco y dentro del cual y de modo que queda comprendido entre su reborde periférico y dicha boca, va un disco perforado en el centro que sobresale al exterior y va recubierto con una tela fuertemente sujeta y tensada entre el disco y el citado reborde del anillo roscado. El conjunto va cubierto por un tapón metálico, similar a los corrientes, que atornilla sobre las mismas estrias del mencionado anillo.

10 Para mayor hermeticidad, tal tapón metálico llevará en su fondo un disco de corcho, cartón o similar forrado de papel de estaño que al ajustar sobre la tela impregnada del líquido que contiene el frasco asegura que no se pierda ninguna porción de aquel.

15 Dentro de las reivindicaciones que se establecen se podrán construir tapones de los tamaños y materiales que sean mas convenientes para la aplicación de que se trate y variar sus detalles de presentación como se considere oportuno; pero, como ninguna de tales variaciones afecta a la esencialidad reivindicada, los diversos tapones que se fabriquen con cualesquiera de esas modificaciones, estarán igualmente comprendidos y protegidos por el presente registro.

20 En esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución, sin carácter alguno limitativo, que presentamos a título de ejemplo de realización para mayor claridad y concreción de esta memoria descriptiva.

25 La fig. 1ª representa la vista esquemática en alzado del conjunto de un frasco, con el tapón del modelo que se reivindica colocado.

30 La fig. 2ª corresponde al corte diametral de los referidos



elementos.

La fig. 3ª muestra la vista por la parte superior del tapón distribuidor propiamente dicho.

Con referencia a tales figuras y a los números que sobre ellas designan las distintas partes de los elementos representados que interesan a los fines de esta memoria, la descripción de los mismos es como sigue:

El anillo roscado 1, del tapón distribuidor, se atornilla en la rosca exterior de la boca del frasco 2 a que está destinado; y, entre la parte superior de esta boca y el reborde periférico de dicho anillo 1, va comprendido el disco 3 que presenta las perforaciones 5 hacia su centro y forma un abultamiento que sobresale hacia el exterior y encima del cual va tendida la tela 4.

Esta queda por su borde sujeta fuertemente entre el disco perforado y el reborde del anillo 1, como claramente se indica en la fig. 2ª.

Las perforaciones 5, que en cada caso tendrán las dimensiones convenientes, de acuerdo con la densidad del líquido que haya de utilizarse y con las cantidades del mismo que quieran distribuirse, permiten funcionar al tapón como una especie de regadera.

El conjunto descrito, cuando no vayan a realizarse impregnaciones de líquido, se cubre por el tapón 6, cuya rosca atornilla precisamente sobre las estrias exteriores del anillo 1.

N O T A.-
=====

El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Tapón distribuidor de líquidos, caracterizado porque está constituido por un anillo roscado, que se atornilla a la boca del frasco (o se sujeta a ella de modo conveniente), dentro



del cual y de modo que queda comprendido entre un reborde periférico, de que al efecto esté dotado el anillo y dicha boca, va un disco perforado con varios orificios en su centro, que sobresale según un abultamiento del nivel de la boca del frasco y va recubierto por una tela apropiada fuertemente sujeta y tensada entre el citado disco y el reborde del anillo; yendo el conjunto cubierto, cuando quiera cerrarse el frasco, por un tapón metálico que se rosca o sujeta en el repetido anillo.

2.- tapón distribuidor de líquidos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Consta esta memoria de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a * de Julio de 1949.

Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.



ESCALA VARIABLE
Claude