



M E M O R I A                    D E S C R I P T I V A

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de D. Camilo REDONET Estévez, de nacionalidad española, residente en ORENSE, Gral. Franco, 131,

por:

«UN SOMMIER MEJORADO»

=====

La presente Memoria se refiere, como su enunciado indica, a un nuevo tipo de sommier, dotado de un especial sistema de refuerzos, que viene a ser una variante del creado por el propio solicitante, según Modelo de Utilidad número -  
 5 20.281, depositado en 18 Junio de 1949, bajo el enunciado -  
 «Nuevo sistema de refuerzos para somniers».

Las explicaciones que haremos en la consiguiente descripción, se complementan con los planos reglamentarios que se acompañan, en los cuales se representa una for-



1949

10 ma de ejecución, no limitativa, y por lo tanto susceptible  
de modificación en todo aquello que no sea esencial, según  
las reivindicaciones que se formularán más adelante

Conforme al ejemplo de ejecución representado,  
el sommier mejorado de referencia comprende un especial sis-  
15 tema de refuerzos constituido por una composición de dos jue-  
gos invertidos de tirantes de fleje que se encuentra dividi-  
do en su parte central por un fleje (5) paralelo a los lados  
del marco correspondientes al cabecero y piecero. A partir de  
este fleje central (5), arrancan a ambos lados con la inter-  
20 polación de sendos muelles o resortes en espiral (4), los -  
dos juegos invertidos a que hemos hecho referencia anterior-  
mente, aparentando los centrales (2) la forma similar a una  
"V" y los laterales (1) y (3) un triángulo rectángulo cada  
uno, con relación al fleje central (5), con las hipotenusas  
25 enfrentadas.

Las extremidades exteriores de cada uno de los  
flejes mencionados, quedan sencillamente aseguradas a las -  
varillas (6) limitadoras de la longitud de la telamétrica.

Es evidente que esta disposición de tirantes-  
30 fleje relacionada con la malla de la tela metálica y los ele-  
mentos de soporte, proporcionan al sommier un importante re-  
fuerzo, sin perjuicio de la necesaria, perfecta elasticidad  
y suspensión ejerciendo la mayor resistencia, precisamente  
en los puntos calculados para soportar mayor peso.

35 En los planos que se acompañan:

La fig. única, representa una vista de conjunto  
del sommier, donde pueden distinguirse todos y cada uno de  
los elementos integrantes que han sido anteriormente descri-  
tos.

40 La forma, materiales y dimensiones podrán ser



variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, - siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

45 Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

N O T A

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

50 1ª.- Un sommier mejorado, caracterizado esencialmente por comprender un especial sistema de refuerzos constituido por una composición de dos juegos invertidos de tirantes de fleje, separados en su parte central por un fleje paralelo a los lados del marco correspondientes al cabezera y piezera a partir de cuyo fleje central arrancan a ambos lados, con la interpolación de senos muelles o resortes en espiral, los dos citados juegos invertidos, formando los centrales la forma similar a una "V" y los laterales un triángulo rectángulo con relación al fleje central cuyas hi-

55



60 potencias están enfrentadas.

2ª.- "UN SOMMIER MEJORADO".

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y hoja de dibujos que a la misma se acompaña.


Madrid, 15 de Julio de 1949.

CAMILO REDONET ESTEVEZ

P.A.



15



Madrid 15 JUL 1949

Escala variable