



20569

20569

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA MALETAS, CARTERAS, BAULES Y SIMILARES", a favor de Industrial Frigorífica Española, S. A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Amposta, 9 y 11.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En Italia ha sido dada a conocer una cerradura de seguridad aplicable a las maletas, bolsos, baules y artículos similares, que es totalmente desconocida en España.

- 5. La recurrente, que se propone fabricarla en nuestro país, solicita de acuerdo con la legislación vigente que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva, mediante la concesión del registro por Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva.
- 10.

20569

Esencialmente se caracteriza esta cerradura por-
que su pestillo queda bloqueado por la combinación
de un candado de tambor enlazado con la cerradura y
ocluído en su propia caja.

15. En los dibujos adjuntos se da una idea de di-
versas soluciones posibles del cerrojo en cuestión.

En estos dibujos, en la figura I, se representa
una cerradura en la que el escudo -1- con el candado
de seguridad -2- ocluido en su caja se fija a la male-

20. ta -4-, en tanto que el cerrojo -3- se fija al borde
-5- de la tapa, figura V.

En la figura II, se representa otra solución en
la cual el cerrojo -3- es de anilla montada sobre una
pieza basculante -6-.

25. En la figura III, se detalla una cerradura pre-
vista para tres posiciones de cierre distintas -7-8- y
-9- de la tapa según abulte más o menos el contenido
de la maleta.

30. En la figura IV, se representa la solución de la
unión de la caja -1- con la maleta a base de las len-
guetas de enlace -10-. El pestillo -11- y el tambor -2-
de la combinación quedan ocluidos dentro de la caja -1-
protegidos posteriormente por la placa de acero -12-
en el que se habrá grabado el número exacto de la com-
35. binación.

La figura VI detalla un pestillo -11- doble pa-
ra dos posiciones de cierre distintas -A- y -B-.

40. En todos estos dibujos -13- es la manecilla de
accionamiento del pestillo, exactamente la resolución
de los discos del tambor puede ser cualquiera de las
conocidas.

A los efectos legales del Modelo que se solicita
serán variables cuantos detalles no afecten, alteren,



cambien o modifiquen la esencia de la cerradura ideada.

45.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

50. 1.- Una cerradura de seguridad para maletas, carteras, baules y similares, caracterizada por el hecho de que su pestillo queda bloqueado según la combinación preestablecida en un tambor de ruedas numeradas oculto en el mismo escudo o caja de la cerradura.

55. 2.- La propia cerradura de la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que la combinación exacta preestablecida para el desbloqueo del pestillo, aparece grabada en la placa posterior de protección de la caja o escudo, que al fijar la cerradura queda entre esta y la maleta.

60. 3.- La propia cerradura de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que el pestillo sea simple, doble o múltiple para poder cerrar la maleta en distintas posiciones según abulte más o menos el contenido de la maleta.

65. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

4.- "UNA CERRADURA DE SEGURIDAD PARA MALETAS, CARTERAS, BAULES Y SIMILARES".

70. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.


Barcelona treinta de junio de mil novecientos cuarenta y nueve.

P.A. de Industrial Frigorífica Española, S. A.,

L. DURÁN
P. P.



20569



Barcelona 30 junio de 1949.

D.A.

L. DURÁN
P. P.

ESCALA VARIABLE