

20695



20605

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA PROTECCION PARA HACER INACCESIBLE LAS BOCAS DE LOS TUBOS O BOQUILLAS, ESPECIALMENTE EN LAS CABEZAS DE SIFON", a favor de Don Antonio Berniola Escartín, domiciliado en San Baudilio de Llobregat (Barcelona), Rambla, n.ºm. 18.-

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una protección para hacer inaccesible las bocas de los tubos o boquillas, especialmente en las cabezas de sifón.

5. El modelo se caracteriza por el encasquillamiento, soldadura o fijación de un casquillo exterior a la boquilla a proteger, cuyo casquillo tiene su superficie expansionada ampliamente y seccionada regular o irregularmente, formando puntas, o adornos que hagan sus veces, de tal suerte que el borde-embocadura de la boquilla, quede suficientemente adentrada en el espacio que aquéllas circundan.
- 10.

Esta protección constituye un medio higiénico y de garantía para el uso característico de los sifones de agua carbónica, haciendo imposible el uso incorrecto de tal boquilla.

15. La disposición de la ramificación o cortes del cas-



20695

quillo es tal, que el chorro, al salir, no puede rozar en ningún momento con dichos apéndices, siendo su salida y empleo el normal en los referidos sifones.

5. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la que se ha representado un paso de realización, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. la figura 1ª muestra, en vista frontal, la boquilla protegida en una variante de ejecución, y

la figura 2ª es otra variante de la protección indicada;

la figura 3ª manifiesta, lateralmente, el conjunto de la boquilla y protección.

15. Consiste el modelo en un casquillo superpuesto -1-, constituido por una pieza metálica fija muy sólidamente a la boquilla -2-, cuya pieza se expande en cortes -3-, que pueden ser regulares (Fig. 1ª), o caprichosos (Fig. 2ª), afectando en este caso todas las variantes artísticas posibles sin limitación.

20. La emboadura -4- de la boquilla -2-, queda adentrada en el espacio cónico que forman el conjunto de cortes -3-, cualquiera que sea la forma de éstos.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede llevarse a la práctica en otras formas de ejecución que la indicada a título de ejemplo, a las que alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados y aplicado a las boquillas de los sifones de agua de seltz o similar: por quedar todo ello comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

30.

20695



**NOTA**

Desprito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Una protección para hacer inaccesible las bocas de los tubos o boquillas, especialmente en las cabezas de sifón, caracterizada esencialmente por estar constituida por un casquillo exterior a la embocadura y fijo al tubo boquilla de una manera permanente, sea por soldadura u otro medio, con la particularidad de que dicho casquillo está expansionado y cortado formando una radiación regular o irregular en todo el contorno de la citada embocadura, de tal suerte que ésta quede adentrada en el espacio óncavo formado por dicha radiación, imposibilitando el acceso desde el exterior a la zona de dicha embocadura.

15. 2ª.- Una protección según la reivindicación 1ª, en la que las radiaciones o cortes pueden ser caprichosos, afectando formas y disposiciones convenientes y decorativas, según mejor convenga a cada caso.

20. 3ª.- Una protección para hacer inaccesible las bocas de los tubos o boquillas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

25. Madrid, a 6 de agosto de 1949.

ANTONIO BERNIOLA ESCARTIN.

P. S.

ANTONIO BERNIOLA ESCARTIN  
D. D.

20695



Fig.1




Fig.2





Fig.3



Madrid, 6 Agosto 1949

Jaime Isasa

p.p.

