



20799

MODELO DE UTILIDAD

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" BROCHA DE AFEITAR CON DEPOSITO FUENTE DE JABON "

Solicitantes: Don Víctor BARRACHINA MONLLOR, y
Don Guillermo BARRACHINA TORAN, de
Bocairente (Valencia).

El ideal de los artistas peluqueros como el de los
particulares que se afeitan por sí solos consiste en dis-
poner de una brocha que permita el enjabonado previo de la
cara sin necesidad de aplicarle el jabón - ya sea en polvo
5 sobre una oquedad que practican en el centro de las cerdas,
separándolas con los dedos, ya por frotación contra pasti-
llas, o por aplicación de jabón líquido- a intervalos moles-
tos que entretienen el servicio.

10 Tendiendo a satisfacer esta necesidad, los recurrentes han ideado la patente que se solicita de modelo de utilidad, por veinte años en España, se refiere a una nueva brocha con depósito fuente de jabón, o sea que, según indica su enunciado, posee medios propios para contener el jabón y regular su paso a las cerdas con arreglo a las exigencias de cada servicio.



15 Esta nueva creación queda gráficamente representada en el dibujo que, a título de ejemplo no limitativo se acompaña, y, aunque la sencillez de sus elementos, disposición y funcionamiento se perciben a simple vista, sus características quedan evidenciadas de manera inconfundible en la descripción que sigue, referenciada con dicho ejemplo.

(1^c) es el cuerpo central de la empuñadura con el extremo superior terminado en forma sensiblemente ojival fileteado en cuello de arranque (1^a) y abierto en el vértice (1^b). Sobre este extremo y roscándose por (1^a) se acopla un tapón (2), de cabeza redondeada y fondo labrado convenientemente para ajustarse, como queda dicho, para lo cual lleva practicados los correspondientes pasos de rosca en la parte interna de la embocadura (2^c). Esta pieza lleva dispuestos en forma simétrica en una cavidad anular de contorno paralelo a (1^b), el manojo de cerdas (2^b) que constituye la brocha propiamente dicha. El extremo opuesto de la pieza central (1^c) se cierra a rosca mediante un tapón base (3) en cuyo centro se encuentra un tetón (3^b) taladrado en toda su longitud con el fin que se indicará. Dos nervios (4), diametralmente opuestos entre sí, sobresalen en la pared interna del cuerpo (1^c) en casi toda su longitud y sobre ellos se desplaza una arandela (5), reengruesada por su centro, roscado interiormente, con lo que actúa de émbolo siguiendo el recorrido de un husillo (6) que lo atraviesa y que es gober-



nado mediante una varilla tornillo (6^b) que atraviesa coaxialmente un disco de mando (6^c), paralelo a la base del tapón (3), el taladro antes referido del tetón (3^b) y el extremo correspondiente del husillo (6).

45 Separado el dispositivo mecánico -husillo, émbolo, disco de mando-, al desatornillar el tapón (3) se deposita el jabón en el depósito que constituye la cavidad interior del cuerpo central (1c). Montado nuevamente el expresado conjunto ajustando a los nervios (4) sendas ranuras o muescas
50 practicadas en el borde del émbolo (5) se comprende que, para impulsar el jabón hacia el conducto de salida (1b), basta girar el disco -o o si se quiere botón, palomilla, etc.- con lo que se hace correr el émbolo (5) hacia la brocha y penetra en éste el jabón dejándola impregnada en la medida
55 conveniente.

Es obvio que el dispositivo descrito y representado puede modificarse en la práctica, tanto en sus detalles de forma como de disposición y acoplamiento que, asimismo, podrán emplearse cuantos materiales se consideren apropiados,
60 por ser estos pormenores propios de la industria a que pertenece la invención y estar incluidos en el área protectora de la patente que se solicita.

N O T A

En resumen: la patente recaerá sobre las siguientes

65 R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Brocha de afeitar con depósito fuente de jabón, caracterizada por el hecho de que la empuñadura está constituida por un cuerpo hueco que por el conducto de un extremo, que se cierra en forma de ojiva, comunica con las cerdas de un tapón porta-brocha sirviendo dicha oquedad de depósito para el jabón que es impulsado, a voluntad, hasta penetrar en la brocha por efecto de un émbolo formado por un
70



75 disco que por sendas muescas de su borde ajusta suavemente
sobre unos nervios guías dispuestos en la pared interna
del depósito en toda su longitud y opuestos entre sí dia-
metralmente, por un husillo que se hace girar mediante un
disco o botón de mando atornillado al husillo a través del
tetón interior de refuerzo de un tapón que cierra la base
del instrumento roscándose al correspondiente borde file-
80 teado del depósito.

2a.- Brocha, según la reivindicación anterior, caracte-
rizada porque el conjunto husillo, émbolo, disco de man-
do, montados mediante tornillo al tapón de cierre del de-
pósito es desplazable con éste para la fácil carga de dicho
85 depósito.

3a.- Brocha, según las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque el tapón superior porta-brócha, fácil-
mente recambiable, como las demás partes del instrumento,
puede poseer varios conductos o taladros, coincidentes con
90 la o las aberturas de salida del jabón para que este quede
regularmente repartido en el fondo de las cerdas.

4a.- "Brocha de afeitar con depósito fuente de jabón".
Según queda sustancialmente descrito en esta memoria
que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola
95 cara y dibujo adjunto.

Madrid, 12 de agosto de 1949.

VICTOR BARRACHINA MONLLOR y
GUILLERMO BARRACHINA TORAN.

P.P.



20729




FIGURA UNICA

MADRID 12 DE AGOSTO DE 1949
VICTOR BARRACHINA MONLLOR
GUILLERMO BARRACHINA TORAN
P.P.

ESCALA VARIABLE