



20742

MODELO DE UTILIDAD

a favor de la razón social

"José y Luis Cervelló Bach", domiciliada en Barcelona,

5

por:

"Puente para pestillo de cerraduras"

-oOo-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto del presente modelo de utilidad  
10 lo constituye un puente para el pestillo de diferentes  
tipos de cerraduras, en especial para las cerraduras de  
carteras, maletas y similares.

Sabido es que hasta la fecha el puente pa  
ra el pestillo de las cerraduras se ha venido construyen  
15 do en España doblando en "U" una varilla o alambre y fi-  
jando las extremidades libres de la "U", por remachado,  
a la plancha portadora del puente; tal modo de proceder,  
si bien asegura el que el puente no pueda desprenderse  
de la plancha; debido al remachado de las extremidades del  
20 puente sobre la indicada plancha, adolece del grave defecto  
de que el indicado puente, por desplazamiento de sus ramas  
laterales, puede quedar inservible por acercarse demasia-  
do la rama central de la "U" a la plancha que lo sostiene.

Con el modelo de puente para pestillo de ce  
25 rraduras que se reivindica, se evita en absoluto el incon



veniente antes apuntado, ya que el puente, convenientemen-  
te doblado en "U", presenta junto a las extremidades li-  
bres de las ramas, unos salientes que, aplicándose contra  
la plancha, constituyen tope con ella y evitan en absolu-  
to todo posible deslizamiento de dichas ramas en los agu-  
30 jeros de la plancha que atraviesan, estando asegurado el  
fijado por remachado de dichas extremidades contra la re-  
petida plancha.

Para poder describir con todo detalle po-  
sible el puente para pestillo de cerraduras que se reivin-  
35 dica como objeto de este modelo de utilidad, en la figura  
de la hoja de dibujos adjunta se muestra, a título de ejem-  
plo, una forma de ejecución práctica del mismo; en dicha  
figura aparece el puente en perspectiva.

Tal como muestra la figura, el puente -1-  
está constituido por un alambre convenientemente doblado  
en "U" o por un trozo de plancha metálica convenientemen-  
te cortada y doblada igualmente en "U", alambre o plancha  
-1- que, junto a las extremidades libres de las ramas en  
45 "U", presenta unos ensanchamientos -1'-, salientes o topes  
que quedan aplicados contra la placa -3- una vez que las  
citadas extremidades han atravesado a la placa -3- y se han  
solidarizado a ella mediante un remachado -2-. El puente -  
-1- en la parte central de la "U" que forma, puede, si in-  
50 teresa, formar cuña -1"- con miras a facilitar su coloca-  
ción sobre la cerradura.

Después de lo manifestado se comprende que  
serán susceptibles de variación aquellos detalles de cons-  
trucción del puente descrito que no influyan en su esencia  
55 lidad, en su consecuencia podrá obtenerse en cualquier ta-



maño y con el material o materiales que se tengan por convenientes, pudiendo obtenerse los ensanchamientos, salientes o topos -1'- por el cortado y embutido de la plancha y del alambre que lo constituye.

60

N O T A

Se reivindica como objeto de este MODELO DE UTILIDAD, por espacio de los veinte años fijados por la ley, la exclusiva de fabricación y venta en España de:


1. Un puente para pestillo de cerradura, que esencialmente se caracteriza en que el alambre o plancha metálica, doblada en forma de "U", presenta junto a las extremidades libres de las ramas laterales unos salientes o ensanchamientos que, al quedar fijado dicho puente sobre su correspondiente placa, por el remachado de las citadas extremidades, constituyen tope contra la citada placa por la cara opuesta a la del remachado.

2. El puente para pestillo de cerradura, objeto de la reivindicación, que esencialmente se caracteriza en que la parte central del puente (rama central de la "U" que forma) ha sido dispuesta formando cuña, con arista al exterior del puente.

3. Un "Puente para pestillo de cerradura".

Barcelona, 6 de agosto de 1949.

P.P.



NO PATENTABLE

Barcelona, 6 de Agosto de 1949.