

20800

20800

Dn. Alfredo Anglí Inglada, de nacionalidad española, - domiciliado en Barcelona, calle San Hipólito nº 26, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Colonias, que se refiere a "DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE LOS EXTREMOS DEL CORDON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS" (Clase 54)- Grupo 6º del Nomenclator Oficial.-

5

Son sobradamente conocidas, en nuestro mercado, las - carpetas formadas por unas tapas de carton fuerte que constituyen una sola pieza con el lomo de las mismas, el cual - presenta, por lo general, unas estrías o pliegues que contribuyen a su fácil curvatura.-

10

Estas carpetas se cierran mediante una tira de cordón - o cinta elástica, que pasa a través de unos ojetes, simétricamente dispuestos sobre una de las caras de la carpeta. - Los extremos de dicha cinta o cordón, se retienen ya sea - por medio de un nudo de mayor diámetro que el paso del ojete, o bien mediante unos cabetes metálicos, que una vez pasado el cordón por el ojete quedan diametralmente atravesados para impedir la salida del cordón o cinta.-

15

Estos dos medios de fijación de los extremos de la cinta o cordón elástico con que se cierra actualmente dicho tipo de carpetas, no resultan prácticos, en primer lugar por-



20

que, aunque poco, abultan algo por la cara interior de la carpeta y en segundo término porque es fácil que, durante el uso, se desprendan los extremos del cordón o cinta elástica, al pasar el nudo o el herrete metálico, por el ojete de retención.-

25

La presente solicitud de modelo de utilidad tiene por objeto dar a conocer un sencillo dispositivo para la fijación de los extremos de dicho cordón o cinta elástica, el cual resulta sumamente práctico, sencillo y duradero, ya que mediante el propio ojete metálico se retiene el extremo de la cinta, al remachar la arandela del ojete contra la tapa de cartón aprisionando entre ambas partes la cinta o cordón elástico.-

30



En el único dibujo que se acompaña y que forma parte integrante de esta memoria descriptiva, se representa, solo a título de ejemplo, una realización práctica de la idea general que dejamos expuesta.-

35

Haciendo referencia al mencionado dibujo, pasamos a detallar las particularidades de disposición y utilidad del ojete que se emplea como medio de fijación de los extremos del cordón o cinta elástica, con que se cierra la carpeta.-

40

Según se aprecia por la perspectiva del dibujo adjunto, que representa la carpeta en posición semi-abierta, vemos que, en una de sus tapas (1) se han fijado los ojetes (4)-(4'), por cuyo interior pasa la cinta o cordón elástico (3), que luego de rebatir la tapa (1') sobre la (1), girando sobre su lomo (2), cierra la carpeta, al pasar dicho cordón o cinta sobre los ángulos de las dos tapas coincidentes.- Los extremos (3') de la cinta o cordón elástico (3) quedan rigidamente unidos a la tapa (1), mediante unos ojetes (5)-(5').

45

Los referidos extremos (3') de la cinta o cordón elástico, se pasan por el teladro previamente practicado para -

50 la introducción del ojete, de modo que al remachar la arandela, que forma la cabeza del ojete, contra la tapa de cartón, aprisiona fuertemente el extremo de la cinta o cordón-elástico, sin posibilidad de que se desprenda al atirantar la cinta (3), para cerrar la carpeta.-

55 Por consiguiente que el nuevo dispositivo de fijación de los extremos del cordón o cinta elástica, empleada para cerrar carpetas, a que hemos hecho referencia, podrá disponerse sobre cualquier parte de sus tapas, empleando ojete-circulares o de contorno poligonal, de cabeza plana o abultada, de igual sección que los utilizados para el paso de la cinta o cordón de cierre, o bien de mayor o menor diámetro que aquellos.-

60 El modelo de utilidad por: "DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE LOS EXTREMOS DEL CORDON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS", cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se concretan en las siguientes:

65 El modelo de utilidad por: "DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE LOS EXTREMOS DEL CORDON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS", cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se concretan en las siguientes:



70 REIVINDICACIONES

1ª.- "DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE LOS EXTREMOS DEL CORDON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS" caracterizado por el hecho de que mediante unos ojetes se retienen los extremos de la cinta o cordón elástico, que se introducen en el taladro respectivo, previamente practicado en cualquier parte adecuada de una de las tapas de la carpeta, para el paso del ojete, de modo que, al ser remachada la arandela o cabeza del ojete contra la tapa de cartón, aprisiona fuertemente el extremo de dicha cinta o cordón elástico.-


80 2ª.- "DISPOSITIVO PARA LA FIJACION DE LOS EXTREMOS DEL CORDON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS" caracterizado por el hecho de que mediante unos ojetes se retienen los extremos de la cinta o cordón elástico, que se introducen en el taladro respectivo, previamente practicado en cualquier parte adecuada de una de las tapas de la carpeta, para el paso del ojete, de modo que, al ser remachada la arandela o cabeza del ojete contra la tapa de cartón, aprisiona fuertemente el extremo de dicha cinta o cordón elástico.-

DON O CINTA ELASTICA, CON QUE SE CIERRAN LAS CARPETAS, DESTINADAS A CONTENER PAPELES O DOCUMENTOS" tal como se ha descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-


85 Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona 18 de Agosto de 1949.

P.A. de Dn. Alfredo Angli Inglada

  
JUAN B. RENTERÍA





Escala variable

Barcelona Agosto 1919  
D. Juan B. Penter Libourea