

20817

MEMORIA DESCRIPTIVA

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS: ESPAÑA.

DURACION: 20 AÑOS.

OBJETO: *UN ABRELATAS UNIVERSAL*.

A nombre de : DON CASTO ORBE ARRIAGA.

Residente en: ERMUA (Vizcaya).

Nacionalidad: ESPAÑOLA.

(M.U.154 E/U)

En los abrelatas de los diferentes tipos que se conocen en nuestro país hasta la fecha, o de cuantos se han puesto a la venta del público, no se ha tenido en cuenta el proveerles de un detalle tan importante como es el dispositivo que asegure un corte perfecto de los botes circulares, cuadrados o de forma cualquiera, sin que éstos se desprendan del utensilio cuando se está haciendo uso del mismo. En dichos sistemas de abrelatas con mecanismo giratorio, se nota en todos ellos la falta de algo que ha sido introducido en el modelo de abrelatas de sobremesa o de bolsillo del que se solicita registro, y el cual se halla formado de un soporte 1 con una brida de sujeción para fijarse sobre la mesa y con un eje en cuyos extremos lleva por un lado un volante 2 y por el otro a la rueda dentada 3, que gira al accionar en aquél. En la parte superior de dicho soporte, lleva un portacuchillas 4 empalmado con el eje 5, en el que puede girarse con la mano hasta que se encuentre con el tope 6 que también es la guía del bote (según la fig. 1 del plano que se acompaña), y en sentido inverso a la posición de la fig. 2, que es cuando está en disposición de iniciar la labor de corte con la cuchilla 7 penetrada en el bote. Entonces, cuando la posición de la pestana 8 y de la guía 6 están contra el borde del bote, impiden a éste que se altere su curso del movimiento circular, mientras se acciona el volante hasta que lo deja cortado y rebordando perfectamente, sin que durante esa operación sea preciso el empleo de la mano izquierda para la sujeción del bote.

En la fig. 1 de la hoja única del plano se muestra una vista del conjunto del abrelatas con el porta-cuchillas levan-

tado, y,

una vista del detalle del abrelatas cuando la cuchilla está en disposición de efectuar la labor de cortado.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, se hace constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle, siempre que no se altere la esencia del invento.

REIVINDICACIONES

1ª.- Un abrelatas universal, caracterizado por un soporte con una brida para la sujeción contra el borde de la mesa.

2ª.- Un abrelatas universal, caracterizado por llevar empalmado un portacuchillas con giro en el eje, e ir provisto de una cuchilla además de una pestaña que sirve de tope a la vez que de guía al borde del bote.

3ª.- Un abrelatas universal, caracterizado además de las reivindicaciones 1ª. y 2ª., por estar formado de un volante por un lado de un eje y de una rueda dentada por el otro, giratorios.

4ª.- Un abrelatas universal, caracterizado por estar compuesto, además de las reivindicaciones anteriores de un tope, del portacuchillas y guía para el borde del bote.

5ª.- Un abrelatas universal, caracterizado porque no se pueda desprender el bote cuando se está efectuando la operación de cortado, y además no ser necesario el empleo de la mano izquierda para la sujeción.


6ª.- UN ABRELATAS UNIVERSAL.


Madrid, 28 de agosto de 1.949

GASTO ORBE ARRIAGA.

JULIO DE PABLOS

P. P.





ESCALA VARIABLE

Fig. 2

Fig. 1

Madrid, 26 de agosto 1.949.

JULIO DE PAZLOS
P. P.

Arriaga