

20841

REGISTRO DE UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de

DON JAIME MILA BARRACHINA y

DON ENRIQUE VILA DE LA HOZ

20841



1948

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D. JAIME MILÁ BARRACHINA y D. ENRIQUE VILA DE LA HOZ, ambos de nacionalidad española, residentes respectivamente en Rambla Catalana, 64, Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y J. A. Clavé, 9, Cornellá de Llobregat (Barcelona). - - - - - por: "LLAVERO PRÁCTICO" . - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El inconveniente principal de los llaveros conocidos hasta la fecha es el esfuerzo que hay que hacer para su manipulación al objeto de introducir o sacar las llaves que se acoplan a los mismos.

5 Con el llavero objeto del presente modelo de utilidad, tal inconveniente queda suprimido, puesto que, por sus características especiales, dicha manipulación se efectúa sin esfuerzo alguno.

10 Para la mejor comprensión del presente modelo de utilidad, y a título tan sólo de ejemplo, se acompañan los dibujos de la hoja adjunta en los cuales se representa un caso de realización práctica del llavero de



referencia.

La Figura 1 muestra una vista general del llavero.

La Figura 2 muestra una vista del mismo, según la flecha de la Fig. 1.


5 El llavero de referencia está constituido por un anillo -1-, de acero templado, cuyo anillo presenta sus dos extremos -2- y -3- de modo que, uno cualquiera de ellos -2-, se sobrepone respecto al otro -3-, con la particularidad de que, a su vez, el extremo -4- de uno
10 de tales extremos -2- está doblado hacia el interior o centro del anillo.

De este modo, la llave o llaves pueden introducirse mediante el orificio u ojo que todas ellas presentan en su parte posterior, por el saliente del extremo doblado -4- para seguir luego entre los extremos -2- y -3-
15 hasta llegar al cuerpo del anillo -1-. Para sacar las llaves basta hacer pasar el ojo de la llave por entre los extremos -2- y -3- para poderlas sacar por la pequeña abertura -4-.

20 Como se comprende, uno de los extremos -2- queda ligeramente desviado o levantado en relación al cuerpo del anillo -1-.

Dentro del presente modelo de utilidad, será variable todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del llavero de referencia.
25

20841



N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Llavero práctico que está constituido por un anillo metálico, el cual presenta sus dos correspondientes extremos de modo que uno de ellos se sobrepone al otro, con la característica de que uno de tales extremos está doblado hacia el centro del anillo.

10 2.- Llavero práctico, según reivindicación 1, en el que la llave, se introduce por el saliente o extremo doblado, para seguir luego por entre los dos extremos del anillo, hasta llegar al cuerpo general del mismo, y se saca, haciéndola pasar por entre ambos extremos para salir luego por entre la abertura que queda entre los mismos.

15 3.- LLAVERO PRÁCTICO.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas, foliadas, mecanografiadas, numeradas y escrita por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

Madrid, a 30 de Agosto de 1949.

JAIMÉ MILÁ BARRACHINA, y

Enrique VILA DE LA HOZ

P.A.

20841



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 30 Agosto 1949

p.o.
Manuel de Rafael
P.D.

Escala variable