

7  
20844

30 SEP



20844

414

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña  
a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA, a favor  
de

Don Bartolome Garí Mut y Don Pedro Garí Mut, residentes en  
Palma de Mallorca (Baleares), calle 31 de Diciembre nº 47.,

por

«PERFIL MOLDURADO DE UNA SOLA PIEZA PARA ENMARCAR TELAS METÁLICAS».

Inventores: Don Bartolomé y Don Pedro Garí Mut, de nacionalidad española.

XXXXXXXXXX

30 SEP



5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1930.

Para facilitar la descripción del perfil a que nos referimos, se acompaña un dibujo que representa al mismo, enmarcando una tela metálica.

10 Este perfil ha sido creado para destinarlo en múltiples aplicaciones, y muy especialmente en la colocación de telas metálicas para diversos usos, lo cual se realiza con gran ventaja sobre los marcos formados por hierros angulares y planos, remachados, de acuerdo con el procedimiento conocido hasta la fecha.

15 La economía, solidez, estética, poco peso y facilidad de limpieza, son destacadas ventajas que se obtienen utilizando el perfil que nos ocupa.

20 El Modelo cuyo registro se solicita, consiste esencialmente en un perfil de una sola pieza, con moldura de forma variable y que presenta una o más caras fabricadas en fleje de diversas medidas, cuya sección horizontal tiene forma semejante a la de la letra U. Este perfil es el destinado a recibir en su interior la tela metálica o chapa.

25 En el dibujo mencionado, la figura 1ª representa una sección horizontal del perfil y la figura 2ª un ángulo del marco formado por el perfil, demostrando la forma en que se coloca la tela metálica dentro del mismo.

30 La colocación de la tela metálica o chapa en el perfil indicado, se efectúa utilizando cualquier aglomerante o encolante de tales características que puedan vertirse en estado líquido en el alojamiento formado por el perfil, de tal forma



que al solidificarse queden perfectamente unidas al perfil la tela metálica o chapa.

35 Como consecuencia de lo que antecede, la estructura así formada es de muy poco peso, gran rigidez y forma decorativa, cualidad esta última lograda por el conjunto de molduras longitudinales. Igualmente, el perfil descrito puede fabricarse en grandes series, lo cual proporciona una economía de coste muy ventajosa.

40 Hecha la descripción precedente, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

45 NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

50 1ª - Perfil moldurado de una sola pieza para enmarcar telas metálicas, caracterizado porque la forma de la moldura, en sección horizontal, es de forma semejante a la de la letra U, aunque varía porque puede presentar una o más caras fabricadas en fleje de diversas medidas, destinándose dicho perfil a recibir en su interior tela metálica o chapa, y presentando el conjunto así formado una apariencia muy decorativa, a causa de las molduras longitudinales.

55 Perfil moldurado de una sola pieza para enmarcar telas metálicas, caracterizado porque, según la reivindicación anterior, porque dichas telas metálicas o las chapas destinadas a este objeto, se colocan en los marcos formados a base del mencionado perfil, utilizando un aglomerante o encolante que puedan verse en estado líquido en el alojamiento referido,

20844 - 1 -



con lo cual, al solidificarse estos, queda perfectamente unida la tela metálica o chapa al perfil indicado, en el interior del mismo.

3ª - Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el privilegio de Modelo de Utilidad que se solicita: "PERFIL MOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA PARA ENMARCAR TELAS METÁLICAS".

Todo conforme queda descrito en la presente memoria que consta de cuatro páginas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 30 de Agosto de 1949.

ALFONSO UNGRIA

20844




fig. 1




fig. 2

Escala : variable

ESCALA VARIABLE

MADRID, 30 DE AGOSTO DE 1949.

DEPARTAMENTO DE PATENTES