

20953

20953



M E M O R I A D E S C R I P T I V A

DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA A FAVOR DE DON JOSE BONET PLENSA, DE NACIONALIDAD
ESPAÑOLA, RESIDIENTE EN Barcelona, c/ Aragón, 362

s o b r e

"CHUPETE-CAMPANILLA PERFECCIONADO"

=====

La presente patente de modelo de utilidad se refiere a
un nuevo chupete, de forma campanilla, cuyo sistema de te-
tina, puede ser aplicado a cualquier otro modelo de chupete,
así como en el propio chupete-campanilla que se protege,
5 - podrá aplicarse cualquier tetina normal, así como ofrece,
entre otras ventajas, la de su perfecta construcción en cua-
lesquiera clase de materias plásticas, celuloide y otras si-
milares.

Para mejor comprensión del objeto de este registro, en
10 - los dibujos adjuntos, y a título de ejemplo, se representa



una forma de ejecución práctica, en los que: 19

La figura 1a, constituye una vista del chupete-campanilla, en posición de uso, y

5 - La figura 2a, representa al chupete campanilla, en posición cerrada.

De acuerdo con dichos dibujos, la tetina (3) en su parte superior, va provista de unas aletas que se sujetan primero al botón (2) por presión propia y después fijada con una tuerca (4), ya que las conocidas actualmente van fijadas a presión y engomadas, no siendo un sistema seguro pues ha habido caso 10 - en que el niño se ahogó por haberse desprendido la tetina.

El cuerpo del chupete es de forma de campanilla (1), en cuyo hueco del centro pasa la tetina sujetada, como se ha dicho, por el botón (2), llevando contiguo y sujeto a él el tubo hueco indicado por el dibujo, que es el que sirve de sonajero, ya que siendo hueco, en su interior se ponen un número indeterminado de piezas metálicas que al ser agitadas producen ruido. Este tubo hueco queda cerrado por el casquete indicado en el (5), en cuyas partes exteriores llevan unas estrias 15 - que sirven para sujetar el cuerpo del chupete, estando así en forma para ser usado.

Una vez el chupete no es ya necesario su uso para el bebé, se desenrosca la pieza (2), sujetándose en el paso de rosca superior quedando en la situación que se indica en la figura 2 20 - de esta forma queda la tetina resguardada en el hueco del chupete que lleva forma de campanilla.

De esta manera el chupete no se ensucia y evita contagios, después de haber sido usado y cada vez que tenga que hacerse uso de él, se desenrosca la indicada, pieza (2) que queda sujeta con la rosca del casquete (5) y estando de esta forma dispuesto 25 -



para su uso, según figura (1).

NOTA

En resumen; la presente patente de modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

5 - 1a.- Chupete-campanilla perfeccionado, que se caracteriza porque la tetina, va provista, en su parte superior, de unas aletas que se sujetan primero al botón (2) por presión propia y después fijada con una tuerca (4) ya que las conocidas actualmente van fijadas a presión y engomadas, no siendo un sistema

10 - seguro pues ha habido caso en que el niño se ahogó por haberse desprendido la tetina. /

2a.- Chupete-campanilla, según la reivindicación anterior, caracterizado, porque el cuerpo del chupete constituye una campanilla (1), en cuyo hueco del centro pasa la tetina sujeta, como se ha dicho, por el botón (2), llevando contiguo y sujeto

15 - a él el tubo hueco indicado por el dibujo, que es el que sirve de sonajero, ya que siendo hueco, en su interior se ponen un número indeterminado de piezas metálicas que al ser agitadas producen ruido. Este tubo hueco queda cerrado por el casquete

20 - indicado en el (5), en cuyas partes exteriores llevan unas estrías que sirven para sujetar el cuerpo del chupete, estando así en forma para ser usado.

3a.- Chupete-campanilla, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se desenrosca la pieza (2) sujetándose

25 - se en el paso de rosca superior quedando en la situación que se indica en la figura 2 de esta forma queda la tetina resguardada en el hueco del chupete que lleva forma de campanilla.

4a.- Chupete-campanilla, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se desenrosca la pieza (2), que queda

30 - sujeta con la rosca del casquete (5) y estando de esta forma



dispuesto para su uso, según figura (1).

5a.- "CHUPEPE-CAMPANILLA PERFECCIONADO"

Según se describe en la presente memoria, que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 19 de septiembre de 1.949.

Francisco Javier Plaza
P. P.

2.0958



FIG. 1





FIG. 2



ESCALA VARIADA
Madrid 19 SEP 1949
Francisco Javier Plaza
P. P.