



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Armando MONTEIRO DE MACEDO, de nacionalidad portuguesa, residente en Madrid, Avenida del General Mola número 46, -----

p o r

" LLAVERO ELASTICO "

Los tipos de llaveros de antiguo conocidos, que dejan sin cubrir las llaves presentan el gran inconveniente de que destrazan los bolsillos y producen un ruido desagradable. En evitación de ello se han ideado los llaveros de cartera que, en efecto, evitan los inconvenientes de los anteriores pero, que a su vez, presentan las desventajas de complicado manejo y excesivo volumen.

Tanto unos como otros de los citados inconvenientes han sido resueltos con el llavero elástico que constituye el objeto de la presente Memoria, con el cual bastará un ligero movimiento de presión para que salgan las llaves y éstas queden cubiertas y con suficiente sujeción, dentro



1949

de un volumen reducido.

15 Como puede apreciarse en el dibujo adjunto, consiste esencialmente en una doble plancha de goma o materia análoga (A-A') Fig. 1ª, soldado en sus bordes, excepto en la parte central de sus lados menores, en los que presenta unas ventan
nas (B) para el paso de entrada y salida de las llaves.

20 Para evitar el resbalamiento de la llave y, con él, la salida fortuita de la llave, en la cara interna de cada plancha (A) - Fig. 2ª - se dispone un punteado (C) - Fig. 2ª -, que no llega a calar y que tiene una función de ventosa, debido a la materia elástica en que se practica, que sujeta la llave hasta que por presión en los laterales de mayor longitud, se separan ambas planchas (A-A') dejando paso a la llave
25 por una de las ventanas (B).

30 Como puede deducirse de la descripción que antecede y de la observación de las figuras, el llavero elástico resuelve todos los inconvenientes de los hasta ahora conocidos y resulta de reducido coste y gran comodidad.

Claro es que el ejemplo de ejecución descrito y representado podrá variar en detalles de materia, figura y dimensiones sin que ello altere su principio fundamental.

N O T A

35 **EN RESUMEN:** El presente Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

40 **1ª:**- LLAVERO ELASTICO, caracterizado por estar constituido por una doble plancha, de goma o materia análoga, que se suelda en su contorno, excepto en los dos extremos de su mayor diámetro en que quedan dos ventanas para la entrada y salida de las llaves, las cuales quedan oprimidas entre las dos planchas e inmovilizadas, hasta que oprimidos los costados del --



1949

45 llavero, aquellas se separan dejando salir la llave por las -
ventanas arriba citadas.

2ª:- LLAVERO ELASTICO, según reivindicación 1ª, que se -
caracteriza porque para asegurar la sujeción de las llaves en
su interior cada una de las planchas tiene practicadas unas fi-
50 las de orificios superficiales que actúan como ventosas sobre
el metal, asegurando la inmovilidad.

3ª:- Por último, se reivindica como objeto sobre el que
ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte -
años, se solicita para España y sus Colonias, _____

P O R

55

" LLAVERO ELASTICO "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria des-
criptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una -
sola cara y dibujo que se acompaña.

Madrid, 10 de Octubre de 1.949.

P. A.,

PEDRO FELIU MARA



7 OCT. 1949

FIG. 1ª





FIG. 2ª



ESCALA VARIABLE
MADRID, 10 OCTUBRE 1949
P.A.

BERNARDINO FELIX MORA