

21114



MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de la Razón Social S. A. M. MAS BAGÁ, Sociedad constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, calle de Valencia num. 344 a 350, por "COCINA ECONOMICA MEJORADA".

Una de las partes que en las cocinas económicas resultan más perjudicadas con el uso la constituye el horno que en las mismas figura ya que, a pesar de la protección con material refractario de que exteriormente van provistos -
5 -por la cara que recibe la acción directa de las llamas a la salida del hogar de las propias cocinas, el considerable calor que lo rodea de una manera permanente, el poco espesor de sus paredes y el hecho de que por lo general se abre amenudo la puerta de tales hornos con el consiguiente
10 golpe de aire frío que ello representa, dá lugar a un pronto deterioro e inutilización de los mismos, lo que exige su sustitución; pero el cambio de un horno en este tipo de



15 cocinas, tal como se fabrican en la actualidad, significa
desmontar casi completamente la propia cocina, destruir -
total o parcialmente el revestimiento refractario de pro-
tección del horno y el inutilizar otras partes del mismo,
todo lo cual representa un engorro considerable y un gas-
to importante.

20 Para subsanar este inconveniente la recurrente ha idea
do la construcción de las cocinas económicas mejoradas ob-
jeto del presente Modelo de Utilidad y siendo tal cons-
trucción nueva y de su invención es por lo que solicita -
se le garantice la propiedad y el derecho a la explota-
ción exclusiva de las mismas, mediante el Modelo de Utili-
dad a que se refiere la presente memoria descriptiva.

25 La característica esencial de la cocina de que se tra-
ta consiste en el hecho de presentar el horno desmontable
para lo cual va éste fijado por su boca a un marco que se
adapta a la placa frontal de la cocina y en el que a su -
30 vez va montada la puerta de obturación de la boca del pro-
pio horno. De esta manera, cuando por el uso o por cual-
quier otra circunstancia se precisa cambiar el horno en-
una cocina de este tipo de fabricación, basta desmontar -
el marco de la puerta para retirarlo del cuerpo de la co-
35 cina con el horno fijado al mismo y verificar la sustitución
del propio horno, operación sumamente fácil, rápida
y económica y sin que se perjudique, deteriore ni destru-
ya, parte alguna del resto de la cocina.

40 En el dibujo de la hoja adjunta se representa, de una-
manera completamente esquemática una sección vertical - -
transversal de una cocina económica por la parte correspon-
diente al horno de la misma.

Como se muestra en el dibujo, el horno -1- va fijado -
por su boca a un marco o bastidor -2-, que se fija a la -



CT. 1949

45 cara exterior de la placa frontal -3- de la cocina. Dicho bas-
tidor -2-, cuenta con los medios, no representados en el dibu-
jo, para el montaje y articulación de la correspondiente puer-
ta del horno, que tampoco se representa en el dibujo.

50 El horno -1- va fijado a una pestaña -4-, que interiormen-
te presenta el cerco o marco -2- mediante tornillos -5-, cuyo
número, tamaño y distribución serán variables, como lo serán
los tornillos -6- por los que el repetido marco -2- se fije -
a la placa frontal -3-.

55 La construcción del horno -1- podrá ser variable, como va-
riará su forma, dimensiones, materiales y detalles de orden -
constructivo así como en los elementos complementarios que fi-
guren en su interior. También variará el bastidor -2-, que -
por lo general será de fundición y adecuado al horno a que se
destine y la puerta que en el mismo se haya de montar. En -
60 cuanto a las cocinas propiamente dichas podrá variar en sus ca-
racterísticas ya que las del presente Modelo de Utilidad son
independientes en absoluto de cuanto afecta a la construcción
de aquella.

----- N O T A -----

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

65 1ª.- Cocina económica mejorada, esencialmente caracterizada -
por el hecho de que el horno que figura en la misma puede re-
tirarse de su interior por la propia abertura practicada en -
su pared frontal, de manera que no precisa para ello desmon-
tar ni la placa superior de la misma ni las demás partes de -
70 la propia cocina, como ha de verificarse en las de construcción
corriente.

2ª.- En la cocina de la reivindicación anterior el hecho de -

21114

- 4 -



1949

75 que el horno de la misma va fijado por su boca a un marco o bastidor que a su vez se monta en la cara frontal de la propia cocina, de manera que basta desatornillar los tornillos con que se lleva a cabo la fijación de dicho bastidor para poderlo retirar de la misma junto con el horno fijado al citado marco o bastidor.

80 3º.-En la propia cocina de las reivindicaciones 1ª y 2ª., el hecho de que el bastidor al que va montado el horno cuenta con los medios necesarios para el montaje y articulación de la puerta del propio horno.

4º.-Cocina económica mejorada.



85 Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas foliadas escritas por una sola cara.

Barcelona, 3 de OCTUBRE de 1.949.

P. A.

JUAN LLORI

P.P.



BARCELONA 3 DE Octubre DE 1949

P. A.

JUAN LLORT

P. P.

J. Llort

Escala variable.