

Dn. Jesús Gil Samblancat y Dn. Santiago Comas Font, -
ambos de nacionalidad española, domiciliados en Barcelona,
Paseo de Gracia, nº 93 y Rambla de Cataluña, 42, respecti-
vamente, solicitan registrar un Modelo de Utilidad, por 20
años, para España y sus Colonias, que se refiere a "UN SU-
JETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES" (Clase 48) Grupo 5º -
del Nomenclator Oficial.-

Para sujetar los pantalones se vienen empleando, in -
distintamente, el cinturón o los tirantes.-

El cinturón sujeta el pantalón comprimiendo la preti-
na contra la cintura y para evitar que se deslice, se pasa
el cinturón por una serie de pasadores simetricamente dis-
tribuidos sobre la cara delantera de la pretina.-

Los tirantes suspenden el pantalón de los hombros, su-
jetándolo por los botones previstos al efecto en torno a -
la pretina.-

10

Para poder usar, según convenga, los tirantes o el -
cinturón, los sastres se ven obligados a equipar los panta-
lones con pasadores y botones, de lo que resulta un gasto-
y trabajo inútiles, ya que raras veces se emplean ambas co-
sas a un tiempo.-

15

A fin de evitar esta duplicidad de medios de suspen-
sión del pantalón, se ha ideado el nuevo tipo de sujetador,
que constituye el objeto de la presente solicitud de Modelo
de Utilidad, el cual sirve indistintamente para abrochar -
los tirantes, o para sujetar el cinturón.-



20 En el único dibujo que se acompaña y que forma parte integrante de esta memoria descriptiva, se representa, solo a título de ejemplo y sin que tenga ningun valor limitativo, una vista en perspectiva del nuevo sujetador.-

25 Haciendo referencia al mencionado dibujo pasamos a describir las particularidades del sujetador especial para tirantes y cinturones, detallando las características de su forma funcional, los medios para unirlo al pantalón y las ventajas que se derivan de su adopción.-

30 Tal como se demuestra graficamente por el diseño de referencia, el sujetador está formado de una sola pieza, con preferencia de plancha metálica, que está doblada en forma de U invertida, uno de cuyos brazos constituye la cara delantera (1) del sujetador, que en este caso afecta forma de escudo, pero que puede tener cualquier otra apropiada, la cual se une a la cara posterior (2), por un puente (3), cuyo arco determina la separación (a) entre la cara delantera y la posterior del sujetador.-

40 La cara posterior (2) constituye la plaquita de fijación del sujetador a la pretina del pantalón, sobre la que se cose, mediante hilos que pasan por unos grupos de agujeros (4)-(4'). El sujetador puede ser superpuesto a la pretina por su cara vista, o aplicado por la posterior, o tambien alojarse entre la tela y su forro, a fin de que solo resulte visible la plaquita delantera o escudo (1), que constituye el punto de enganche para sujetar el cinturón, o para abrochar los tirantes.-

50 A fin de facilitar la introducción del ojal que forman los tirantes y para evitar todo roce con el cinturón, las aristas de la plaquita delantera serán redondeadas y la punta (1'), que forma el escudo (1), puede ser ligeramente curvada hacia delante.-



55

El contorno de la plaquita delantera del sujetador podrá afectar, como se ha dicho, cualquier configuración que facilite el abrochado del tirantillo, pero con preferencia se le dará la de escudo, para poder grabar o aplicar en ella las iniciales del usuario o la marca del sastre, así como también emblemas deportivos u otras inscripciones o adornos, que contribuyan a decorar y mejorar su presentación.-

60

Distribuyendo un determinado número de sujetadores, del tipo descrito, sobre la pretina de un pantalón, en la misma situación que actualmente ocupan los botones para los tirantes, se podrá utilizar la plaquita delantera del sujetador como botón, para abrochar los tirantillos, o bien como pasador, para retener el cinturón, que queda aprisionado entre dicha plaquita y la posterior, ocupando el espacio delimitado entre ambas partes, según la separación (a), determinada por la curvatura del puente (3) que las une.-



70

Se sobreentiende que el sujetador se podrá fabricar de cualquier material adecuado, por ejemplo, moldeándolo con materias plásticas endurecidas, pero se utilizará con preferencia el metal, completando su acabado por pintado, esmaltado, anodizado o cualquier otro tratamiento, tendente a recubrirlo con una película inoxidable o de otro metal.-

75

Igualmente podrán variar la forma y tamaño del sujetador así como los medios de unión entre su plaquita posterior y la pretina del pantalón, siempre que dichas modificaciones no alteren la idea en que se basa su forma funcional y aplicación.

80

El Modelo de Utilidad por: "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES" cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado, se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se concretan en las siguientes,

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES" caracterizado-

85 por el hecho de que está formado de una sola pieza, con prefe-
 90 rencia de plancha metálica, doblada en forma de U invertida, -
 uno de cuyos brazos constituye la cara delantera del sujetador,
 que afecta forma de escudo u otra apropiada, la cual se une a
 una plaquita de fijación posterior, mediante un puente cuyo ar-
 co determina la separación entre ambas partes, estableciendo -
 un pasador para el cinturón y sirviendo la plaquita delantera-
 para abrochar los tirantes.-

95 2ª.- "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES" según la reivin-
 dicación 1ª, caracterizado por el hecho de que la cara poste-
 rior del sujetador que constituye la plaquita de fijación, lle-
 va practicados grupos de agujeros para el paso de los hilos, -
 que la cosen a la pretina del pantalón.-



100 3ª.- "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES", según la rei-
 vindicación 1ª, caracterizado por el hecho de que el escudo o
 plaquita delantera del sujetador presenta sus aristas redondea-
 das y la punta ligeramente curvada hacia delante, a fin de evi-
 tar todo roce con el cinturón y facilitar la introducción del-
 ojal que forman los tirantillos.-

105 4ª.- "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES" según la 1ª rei-
 vindicación, caracterizado por el hecho de que la cara vista -
 de la plaquita delantera o escudo, puede ser aprovechada para-
 grabar en ella las iniciales del usuario, la marca del sastre,
 insignias deportivas, u otros adornos e inscripciones que mejo-
 ren su presentación.-

110 5ª.- "UN SUJETADOR PARA TIRANTES Y CINTURONES", tal como se ha
 descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-

Consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una
 sola cara.-

Barcelona a 14 de Octubre de 1949.


P.A. de Dn. Jesús Gil Samblancat
 y Dn. Santiago Comas Font.

Juan B. Renter Ridaura
 JUAN B. RENTER RIDAURA

D. Jesús Gil Samblancat
D. Santiago Comas

21219

hoja única



Barcelona 14 Octubre 1949
D. A. *[Signature]*
Juan B. Renter Ridaura

Escala variable