

21408

21408



M O D E L O D E U T I L I D A D

por 20 años

por: "UNA PITILLERA PERFECCIONADA"

cuyo registro se solicita en España a favor de la razón social M. ESPUÑES Y CIA S.A. entidad constituida legalmente de conformidad con las leyes del Estado Español, establecida en Madrid, calle Sevilla núm. 2.

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

Este Modelo de Utilidad se refiere, de conformidad con cuanto indica su enunciado, a un nuevo modelo de pitillera el cual ofrece algunos perfeccionamientos que proporcionan, sobre los modelos actuales, determinadas ventajas tanto en el orden práctico como en el económico.

5.-

Es sabido que las pitilleras y cajas actuales, construidas de chapa metálica, o materiales de cierta rigidez presentan el importante inconveniente de que



su apertura y cierre no se efectúa con la facilidad y sencillez que fuera de desear, y asimismo para que el cierre se obtenga con cierta seguridad es menester disponer sistemas y dispositivos complicados que encarecen notablemente el precio de dichos objetos.

5.-

Estos y otros inconvenientes que, por ser de todos conocidos omitimos su reseña, se presentan en los actuales y conocidos modelos de pitilleras siendo todos ellos subsanados plenamente con el objeto que mediante éste registro se preconiza el cual está constituido esencialmente por una pitillera o envase de análogas aplicaciones, que consta de tres cuerpos fundamentales; uno central, de forma rectangular, (si bien será susceptible de construir siguiendo otras líneas o configuración adecuada), en cuyos lados recibe articuladamente a dos piezas o solapas uniéndose dichos tres cuerpos entre sí por charnelas y alojando en el seno de dichas charnelas o bisagras muelles helicoidales que presionan permanentemente sobre dichas piezas en sentido de apertura.

10.-

Estas y otras particularidades y características que el citado modelo posee serán estimadas de mejor modo en la descripción que se sucede en la cual se hace referencia simultáneamente a la lámina de dibujos adjunta en la cual se represente únicamente por vía de ejemplo, un caso preferido de realización del modelo.

15.-


Esta exposición debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo más bien que bajo un aspecto res-

20.-

Este caso preferido de realización del modelo.

25.-

Este caso preferido de realización del modelo.



trictivo.

En dichos dibujos se representa mediante

La figura 1ª, una pitillera, observada desde su cara posterior o de cierre,

La figura 2ª, representa el mismo objeto visto en una proyección horizontal con las solapas desplazadas totalmente, es decir, en la máxima posición de apertura.

La figura 3ª, representa, igualmente en proyección horizontal, la cara anterior de la misma pitillera representada en los gráficos anteriores.

Haciendo referencia a la figura 1ª, es de apreciar que el sistema de cierre o tapa lo forman las piezas-1-y-2-provistas por sus lados de mayor longitud de las bisagras-3-y-4.

En el centro de éste dibujo se representa, mediante el número -5- el sistema de cierre,

En la figura 2ª, que corresponde a una vista en proyección horizontal del mismo conjunto totalmente abierto, representándose mediante el número -6- el cuerpo de la pitillera que constituye la caja propiamente dicha, el cual presenta por ambos lados las pestañas o rebordes -7- que por las prolongaciones y ranuras -8- recibe la cinta elástica -9- que retienen en correcta posición a los pitillos.

El número -5- corresponde a una hendidura que en colaboración con el vaciado -5- forman el sistema de



5.- cierre del conjunto. Los números -10- y -11- representan los extremos de unos muelles dispuestos en el seno de las bisagras -3-4- cuyos muelles ejercen presión, en sentidos diametralmente opuestos, sobre las piezas -1- -2- y -6- de manera que al accionar el broche o sistema de cierre -5-5'- los muelles obligan a que las piezas -1- y -2-, dispuestas como representa la figura 1ª, se desplacen rápidamente y ocupen la posición que representa la figura 2ª.

10.- Como es de ver por éstas figuras, la pitillera en su posición cerrada y vista desde la cara posterior o de cierre semeja un sobre, asimismo cuando las piezas -1- y -2- se encuentran desplazadas también representan el mismo objeto pero desprovisto de las solapas laterales que normalmente tienen los sobres. Por consiguiente, siguiendo éste mismo sistema de ornamentación y configuración la cara anterior o sea la representada en la figura 3ª semeja completamente el anverso de un sobre y por consiguiente el decorado de dicha pitillera será el normal en los mismos, es decir, podrá presentar sellos que semejan el franqueo, y también llevará escrita la dirección nombre y otros datos del usuario, cubriéndose las inscripciones con una fina película de un material transparente que proteja los caracteres, trazados,

25.- Esencialmente éstas son las características del modelo de utilidad que mediante éste registro prece-



5.- niza, sin embargo, la descripción que antecede sirve de base únicamente para dar una idea del mismo sin que dicho modelo quede limitado a los datos expuestos ya que en él será susceptible de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar siempre y cuando, claro está, que con las variantes que se introduzcan no se desvirtúe la esencialidad del objeto descrito.

N O T A

10.- Se declaran como nuevas y propia invención del solicitante para todo el territorio español sus colonias, protectorado y dominios las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

15.- 1ª.- Una pitillera perfeccionada constituida por un cuerpo rectangular que recibe en dos de sus lados opuestos, y de manera articulada a dos piezas o solapas, que se abaten constituyendo la tapa del conjunto, contando además con medios para retener y afianzar en posición de cierre a dichas piezas.

20.- 2ª.- Una pitillera perfeccionada caracterizada por el hecho de que el cuerpo central o caja cuenta por sus costados con unas pestañas convenientemente dobladas provistas de dos apéndices ranurados en los que se instala la cinta elástica que ha de retener los pitillos caracterizándose asimismo por contar con muelles helicoidales instalados en el seno de

25.-

21408



- 6 -

las bisagras o puntos de articulación cuyos extremos ejercen permanentemente presión sobre las piezas de cierre las cuales, al estar abatidas dan lugar a que el conjunto represente el reverso de un sobre.

5.-

3.- Una pitillera perfeccionada caracterizada porque su cara anterior preferentemente llevará signos y editamentos análogos a los de un sobre real, cuyos signos aparecen recubiertos por una fina película de una materia transparente .

10.-

4.- "UNA PITILLERA PERFECCIONADA".

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de seis hojas escritas a máquina por una sólo de sus caras y planos que la ilustran, *

Madrid, 16 de Noviembre de 1949

DAMIAN ARAGONES
P. P.

